

MOTORALTERNATIV
FÖR DE FLESTA
ARBETSUPPGIFTER



KOMBINATIONEN AV MODERN
TEKNIK OCH ROBUST
KONSTRUKTION = TOP RESULTAT



MASKINELL RENGÖRING NÄR DEN ÄR SOM BÄST

SR 1601 är sopmaskinen som levererar ett överlägset städresultat. Den moderna konstruktionen och smarta designen utgör grunden för ett enkelt och effektivt handhavande. Allt dagligt underhåll kan göras utan verktyg och förarmiljön är praktisk och bekväm. SR 1601 har mycket hög dammkontroll och maskinens stora filter och kraftiga sugeffekt tar effektivt hand om allt damm som huvudborsten kan orsaka.

Sen kan man välja till DustGuard™-systemet som lägger ut en vattendimma på de båda sidoborstarna för att ytterligare minimera eventuella dammproblem i mycket smutsiga och dammiga miljöer.

Maskinen har en huvudborste på hela 900 mm och kan få en total sopbredd med sidoborstar på hela 1600 mm.

Ett flertal motoralternativ och även en batteriversion ger ett maskinalternativ för de flesta ytor och miljöer. Inget jobb är för stort eller för tufft med SR 1601.

- Nilfisk DustGuard™-systemet ger dig kontroll över allt damm
- Huvudborste med flytande upphängning och möjlighet till fininställning ger en effektiv rengöring
- MaxAccess™-systemet ger snabb och enkel åtkomst för att underlätta service och underhåll
- De kraftiga stötfångarna samt stålchassit ger skydd i fordonsklass
- NoTools™-systemet gör det snabbt och enkelt att rengöra eller byta samtliga slitdelar
- Maskinen är mycket lättmanövrerad tack vare servostyrningen (STD)

UTMÄRKT SIKT
FÖR FÖRAREN GER
HÖGRE SÄKERHET
OCH UNDERLÄTTAR
ARBETET



Tydliga och enkla reglage



Det unika DustGuard™-systemet håller effektivt allt damm i schack genom att spraya en fin vattendimma över de främre sidoborstarna



Den unika filterskakaren Multispectrum™ förhindrar uppbyggnad av damm och igensättning av huvudfiltret



Alla huvudkomponenter är lätt åtkomliga utan att några verktyg behövs. Underhållet kan göras snabbt och enkelt



Kan köras på ramper – upp till 25 % lutning

OMFATTANDE EFTERMARKNAD /SERVICE

Nilfisk erbjuder ett antal olika serviceavtalsalternativ. Men för oss betyder service mer än serviceavtal. Många av våra kunder använder oss som en partner i professionellt rengöringsarbete, där dimensionering och funktion hos städutrustningen är i fokus. Vi fungerar som helpdesk då omedelbara serviceinsatser krävs och erbjuder tillgång till online beställning av reservdelar och tillbehör.

Vår serviceavdelning erbjuder:

- Teknisk support
- Effektiva reservdelsleveranser från vårt centrallager
- My.nilfisk-advance.com för online teknisk dokumentation
- Specialanpassade serviceavtal
- Hjälp med förebyggande service
- Länmaskiner
- Kompetent servicepersonal
- 24 timmars avtal (funktionsavtal)



SR 1601-serien finns i tre utföranden, och du kan välja mellan två dieselmodeller (två eller tre cylindrar), bensin- eller gasdrift, eller 48 V batteridrift för användning utomhus och inomhus. Maskinens höga rengöringsprestanda gör den idealisk för rengöring av ytor på fabriker, parkeringsplatser, byggarbetsplatser, lager m.m.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| Beteckning | Enhet | SR 1601 B / MAXI | SR 1601 D3 / MAXI | SR 1601 LPG 3 / MAXI |
|--|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Motortyp | | Batteri 48V | Diesel, 3cyl. 16.3 kw/22HP | Petrol, 3cyl. 20kw/26.8 HP |
| Motortillverkare | | - | Kubota | Kubota |
| Produktivitetstal teoretiskt/praktiskt | m ² /t | 10000/7000 | 15000/10500 | 15000/10500 |
| Arbetsbredd med huvudborste | mm | 900 | 900 | 900 |
| Arbetsbredd med höger sidoborste | mm | 1250 | 1250 | 1250 |
| Arbetsbredd med 2 sidoborste | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| Minsta bredd vid vändning i korridor | cm | 306 | 306 | 306 |
| Maxhastighet | km/t | 8 | 12 | 12 |
| Behållarens volym | l | 315 | 315 | 315 |
| Max tömningshöjd | cm | 159 | 159 | 159 |
| Huvudfilteryta | m ² | 10 | 10 | 10 |
| Längd x bredd x höjd | cm | 222x132x146 | 222x132x146 | 222x132x146 |
| Vikt | kg | 1220 | 945/980 | 945/980 |

Specifikationer och detaljer kan ändras utan föregående meddelande