

En ekonomisk lösning för metallindustrin

ECOIL 22 är en effektiv rengörare inom metallindustrin där huvuduppgiften är att separera smörjmedel/olja/kylvatten från metallrester i produktionen. ECOIL 22 tar effektivt upp den dyra kylvätskan och separerar smuts och metallspån samt för tillbaka kylvätskan i produktionen. Maskinen kan också användas till att skölja rent maskiner med kylvätskan samtidigt som man suger upp metallresterna för att få en 100% rengöring och säkerställa produktionskvalitén.

Återanvänder kylvätskan
Separerar metallresterna
Enkel att transportera mellan olika maskiner i produktionen.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP	ECO-OIL 22 SPECIAL
Andra tillbehör					
EJECTION PISTOL MOD.OLJE440	Z8 40252	1	•	•	•

• Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22 SPECIAL
Andra tillbehör			
EJECTION PISTOL MOD.OLJE440	Z8 40252	1	•

Modell	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP	ECO-OIL 22 SPECIAL
Ref. nr.	403040003	403040012	403040025

PRODUKTEGENSKAPER

En-fas			•
Pump	•	•	•
Autostopp för vätska	•	•	•
Oljeresistenta hjul	•	•	•
Pistol/ventil med slang för returvätska	•	•	•
Nivå sensor för automatisk aktivering av evakueringspump			•



En ekonomisk lösning för metallindustrin

Modell	ECO-OIL 22 SPECIAL
Ref. nr.	4010400050

PRODUKTEGENSKAPER

En-fas	•
Pump	•
Autostopp för vätska	•
Oljeresistenta hjul	•
Pistol/ventil med slang för returvätska	•
Nivå sensor för automatisk aktivering av evakueringspump	•

Tekniska data	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP	ECO-OIL 22 SPECIAL
Pump	0.37	0.37	0.37
Volt (V)	400	400	230
Frekvens (Hz)	50	50	50
IP skyddsklass	55	55	55
Skyddsklass	F	F	F
Nominell effekt, motor (kW)	2.2	2.2	2
Luftmängd utan slang (m³/h - l/min.)	306 - 5100	306 - 5100	306 - 5100
Max. vakuum (kPa - mbar)	33 - 330	33 - 330	30 - 300
Ljudnivå (dB(A))	71	71	71
Oljebehållare (l)	180	180	180
Spånbehållare kapacitet (l)	30	30	30
Anslutning (mm)	50	50	50
Mått, L x B x H (mm)	670x1050x1500	670x1050x1500	670x1050x1500
Vikt (kg)	135	135	135

Tekniska data	ECO-OIL 22 SPECIAL
Pump	0.37
Volt (V)	230
Frekvens (Hz)	50
IP skyddsklass	55
Skyddsklass	F
Nominell effekt, motor (kW)	2
Luftmängd utan slang (m³/h - l/min.)	306 - 5100
Max. vakuum (kPa - mbar)	30 - 300
Ljudnivå (dB(A))	71
Oljebehållare (l)	180
Spånbehållare kapacitet (l)	30



En ekonomisk lösning för metallindustrin

Tekniska data

ECO-OIL 22
SPECIAL












Anslutning (mm)	50
Mått, L x B x H (mm)	670x1050x1500
Vikt (kg)	135

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP	ECO-OIL 22 SPECIAL
Slangar					
	POL HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200474	0	○	○
	PU slang m. muffar 5 m Ø40	Z7 22365	1	○	○
	SLANG AIR D40 5M	Z7 22362	1	○	○
	SLANG GUMMI D40 3M OLJEBEST.	Z7 24005	1	○	○
	SLANG PUR 15M	4072200475	0	○	○
	SLANG PUR D40 3M MED ÄNDMUFFAR	Z7 22297	1	○	○
	SLANG PVC D40 3M MED ÄNDMUFFAR	Z7 22049	1	○	○
	Sugslang Air komplett 3 m Ø50	Z7 22062	1	○	○
	Sugslang Air komplett 5 m Ø50	Z7 22363	1	○	○
	Sugslang gummi olje-resistent 3 m Ø50	Z7 24003	1	○	○














En ekonomisk lösning för metallindustrin

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP	ECO-OIL 22 SPECIAL
 Sugslang PU AS 5 m Ø50	Z7 22366	1	○	○	○
 Sugslang PU komplett 3 M Ø50	Z7 22298	0	○	○	○
Tillbehörs kit					
 All-round rengöringsset flexslang Ø50	Z7 24146	1	○	○	○
 ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400208	1	○	○	○
ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR MACHINE	4072400204	1	○	○	○
ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR FLOOR	4072400207	1	○	○	○
 ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400203	1	○	○	○
 Industriset olje beständig slang Ø50	4072400195	1	○	○	○
 Industriset polyuretan slang Ø50	Z7 24151	1	○	○	○
 Maskinset polyuretan slang Ø50	Z7 24156	1	○	○	○
Dammsugarslangar och adapter					
 Maskinreducering Ø50/40	Z7 22000	1	○	○	○
 Rörböj förzinkad Ø40	Z7 21013	1	○	○	○
 Rörböj metall Ø50	Z7 21012	1	○	○	○













En ekonomisk lösning för metallindustrin

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP	ECO-OIL 22 SPECIAL
	Rörböj metall Ø50/40	Z7 22015	1	○	○	○
	Slangkoppling FE Ø40	Z7 21004	1	○	○	○
	Slangkoppling tillbehör Ø50	Z7 21002	1	○	○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke						
	Fogmunstycke koniskt gummi Ø40	Z7 21011	1	○	○	○
	Fogmunstycke rund gummi Ø50	Z7 21010	1	○	○	○
Fogmunstycke						
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
	FLAT LANCE D50/40 ZINC PLT.	Z7 22021	1	○	○	○
	FOGMUNSTYCKE D40 500MM	Z7 24014	1	○	○	○
	Fogmunstycke platt metall 500 mm Ø40	Z7 21027	1	○	○	○
	Fogmunstycke platt metall 500 mm Ø50	Z7 21026	0	○	○	○
	Fogmunstycke PVC platt 500 mm Ø50	Z7 24013	1	○	○	○











En ekonomisk lösning för metallindustrin


Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP	ECO-OIL 22 SPECIAL
 Handmunstycke böjt 120 mm Ø50	Z7 21030	1	○	○	○
 RÖR VINKLAT PVC D70 1M	Z7 24012	1	○	○	○
 Skrapmunstycke 150 mm L=1000 mm Ø50	Z7 22034	1	○	○	○
 SKRAPMUNSTYCKE D40 120MM	Z7 22033	1	○	○	○
Förlängnings rör					
 S-rör aluminium Ø50	Z7 22025	1	○	○	○
 S-rör krom m. snabbkoppling Ø40	Z7 22121	1	○	○	○
 S-rör krom m. snabbkoppling Ø50	Z7 22122	1	○	○	○
 S-RR FR GOLVMUNSTYCKE D40 ALUMINIUM	Z7 22026	1	○	○	○
Våtmunstycke					
 LIQUIDS SUCKER D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22028	1	○	○	○
 Våtmunstycke 400 mm Ø50	Z7 22027	1	○	○	○
Tormunstycke					
 BRUSH D70 MM500 90 COMPLETE	Z7 22093	1	○	○	○



En ekonomisk lösning för metallindustrin













Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22	ECO-OIL 22 5PP	ECO-OIL 22 SPECIAL
 GOLVMUNST.D40 500MM	Z7 22272	1	○	○	○
 GOLVMUNST.D50 500MM FÖR UGN	Z7 22273	1	○	○	○
 GOLVMUNST.GUMMISTRIPS	Z7 22171	1	○	○	○
 Golvmunstycke 300 mm gummiläppar Ø50	Z7 22172	1	○	○	○
 Golvmunstycke 400 mm gummiläppar Ø50	Z7 22029	1	○	○	○
 Golvmunstycke 400 mm Ø40	Z7 22030	1	○	○	○
Munstycken					
 GUMMISTRIPS 300/400MM	Z8 20295	1	○	○	○
Slangar och anslutningar					
 KLÄMMA METALL D40/60	Z8 40040	1	○	○	○
Andra tillbehör					
EJECTION PISTOL MOD.OLJE440	Z8 40252	1	●	●	●

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22 SPECIAL
Slangar			
 POL HOSE D40 MT15+SLEEVES	4072200474	0	○














En ekonomisk lösning för metallindustrin

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22 SPECIAL
	PU slang m. muffar 5 m Ø40	Z7 22365	1	○
	SLANG AIR D40 5M	Z7 22362	1	○
	SLANG GUMMI D40 3M OLJEBEST.	Z7 24005	1	○
	SLANG PUR 15M	4072200475	0	○
	SLANG PUR D40 3M MED ÄNDMUFFAR	Z7 22297	1	○
	SLANG PVC D40 3M MED ÄNDMUFFAR	Z7 22049	1	○
	Sugslang Air komplett 3 m Ø50	Z7 22062	1	○
	Sugslang Air komplett 5 m Ø50	Z7 22363	1	○
	Sugslang gummi olje-resistent 3 m Ø50	Z7 24003	1	○
	Sugslang PU AS 5 m Ø50	Z7 22366	1	○
	Sugslang PU komplett 3 M Ø50	Z7 22298	0	○
Tillbehörs kit				
	All-round rengöringsset flexslang Ø50	Z7 24146	1	○















En ekonomisk lösning för metallindustrin

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22 SPECIAL
	ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR FLOOR	4072400208	1	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D40 FOR MACHINE	4072400204	1	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR FLOOR	4072400207	1	○
	ANTI-OIL KIT OF ACC D50 FOR MACHINE	4072400203	1	○
	Industriset olje beständig slang Ø50	4072400195	1	○
	Industriset polyuretan slang Ø50	Z7 24151	1	○
	Maskinset polyuretan slang Ø50	Z7 24156	1	○
Dammsugarslangar och adapter				
	Maskinreducering Ø50/40	Z7 22000	1	○
	Rörbøj förzinkad Ø40	Z7 21013	1	○
	Rörbøj metall Ø50	Z7 21012	1	○
	Rörbøj metall Ø50/40	Z7 22015	1	○
	Slangkoppling FE Ø40	Z7 21004	1	○
	Slangkoppling tillbehör Ø50	Z7 21002	1	○
Koniskt / Diagonalt munstycke				














En ekonomisk lösning för metallindustrin

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22 SPECIAL
	Fogmunstycke koniskt gummi Ø40	Z7 21011	1	○
	Fogmunstycke rund gummi Ø50	Z7 21010	1	○
Fogmunstycke				
	CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	○
	FLAT LANCE D50/40 ZINC PLT.	Z7 22021	1	○
	FOGMUNSTYCKE D40 500MM	Z7 24014	1	○
	Fogmunstycke platt metall 500 mm Ø40	Z7 21027	1	○
	Fogmunstycke platt metall 500 mm Ø50	Z7 21026	0	○
	Fogmunstycke PVC platt 500 mm Ø50	Z7 24013	1	○
	Handmunstycke böjt 120 mm Ø50	Z7 21030	1	○
	RÖR VINKLAT PVC D70 1M	Z7 24012	1	○
	Skrapmunstycke 150 mm L=1000 mm Ø50	Z7 22034	1	○
	SKRAPMUNSTYCKE D40 120MM	Z7 22033	1	○





En ekonomisk lösning för metallindustrin

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22 SPECIAL
Förlängnings rör				
	S-rör aluminium Ø50	Z7 22025	1	○
	S-rör krom m. snabbkoppling Ø40	Z7 22121	1	○
	S-rör krom m. snabbkoppling Ø50	Z7 22122	1	○
	S-RR FR GOLVMUNSTYCKE D40 ALUMINIUM	Z7 22026	1	○
Våtmunstycke				
	LIQUIDS SUCKER D40 MM400 FE COMPLETE	Z7 22028	1	○
	Våtmunstycke 400 mm Ø50	Z7 22027	1	○
Tormunstycke				
	BRUSH D70 MM500 90 COMPLETE	Z7 22093	1	○
	GOLVMUNST.D40 500MM	Z7 22272	1	○
	GOLVMUNST.D50 500MM FÖR UGN	Z7 22273	1	○
	GOLVMUNST.GUMMISTRIPS	Z7 22171	1	○
	Golvmunstycke 300 mm gummiläppar Ø50	Z7 22172	1	○



En ekonomisk lösning för metallindustrin

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	ECO-OIL 22 SPECIAL
	Golvmunstycke 400 mm gummiläppar Ø50	Z7 22029	1	○
	Golvmunstycke 400 mm Ø40	Z7 22030	1	○
Munstycken				
	GUMMISTRIPS 300/400MM	Z8 20295	1	○
Slangar och anslutningar				
	KLÄMMA METALL D40/60	Z8 40040	1	○
Andra tillbehör				
	EJECTION PISTOL MOD.OLJE440	Z8 40252	1	●

