

Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Kraffull och pålitlig trefas industridammsugare för återvinning av våta och torra material, även för tunga material.

Modell T75 är verkligen kraffull med sina 7,5 kW, den skapar ett stort vakuum kombinerat med ett stort luftflöde och är så perfekt att samla stora mängder tunga material. Dessutom kan denna industriella dammsugare användas som sugenhet i centraliserade vakuumsystem för rengöring av större områden. Den stora filtret är i M-klass, som lämpar sig för insamling av giftigt damm och rengörs automatiskt av den elektriska filterskakaren.

- Kontinuerlig användning (24/7)
- Praktiska frigrörcontainersystem för en enkel tömning
- 100 liter behållare
- Gravity avlastningssystem med plastpåse eller Longopac ("oändlig" påse)
- L eller M-klass filter för giftigt material
- Tillbehörslåda , kabel och slanghållare
- 32A kontakt med inverter



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning

• Standardutrustning

Modell	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Ref. nr.	4030500117	4030500120	4030500126

PRODUKTEGENSKAPER

Elektrisk filterskak		•	
Godkänd för hälsovådligt damm, ATEX Zone 22			
Manuell filterskak	•		•
HEPA utblåsningsfilter			
Stjärn/triangel start	•	•	•
Övertrycksventil	•	•	•
L-klass filter	•		•
M-klass filter		•	
GU med plastsäck			
5 pin kontakt			•
Fasväxlarhandske	•	•	•
Plastpås-system			
PTFE kassett			
Kontroll			
Longopac® påssystem			



Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Modell	T75 L100 Z22 EXA	T75 LP FM	T75 LP FM 5PP
Ref. nr.	4030500310	4030500447	4030500448

PRODUKTEGENSKAPER

Elektrisk filterskak			
Godkänd för hälsovådligt damm, ATEX Zone 22	•		
Manuell filterskak	•	•	•
HEPA utblåsningsfilter			
Stjärn/triangel start	•	•	•
Övertrycksventil	•	•	•
L-klass filter	•		
M-klass filter		•	•
GU med plastsäck		•	•
5 pin kontakt			•
Fasväxlarhandske	•	•	•
Plastpås-system			
PTFE kassett			
Kontroll			
Longopac® påssystem		•	•







Tekniska data	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Volt (V)	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50
IP skyddsklass	55	55	55
Skyddsklass	F	F	F
Nominell effekt, motor (kW)	7.5	7,5	7,5
Luftmängd utan slang (m³/h - l/min.)	534 - 8900	534 - 8900	534 - 8900
Max. vakuum (kPa - mbar)	35 - 350	35 - 350	35 - 350
Ljudnivå (dB(A))	74	74	74
Behållarvolym (l)	100	100	100
Huvudfilter, typ	Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter	Polyester Star filter
Huvudfilter, yta (cm²)	35000	35000	35000
Förfilter HEPA H14 (cm²)	-	-	-
Anslutning (mm)	70	70	70
Mått, L x B x H (mm)	1300x600x1640	1300x600x1640	1300x600x1640
Vikt (kg)	188	191	188



Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar












Tekniska data	T75 L100 Z22 EXA	T75 LP FM	T75 LP FM 5PP
Volt (V)	400	400	400
Frekvens (Hz)	50	50	50
IP skyddsklass	55	55	55
Skyddsklass	F	F	F
Nominell effekt, motor (kW)	7.5	7,5	7,5
Luftmängd utan slang (m³/h - l/min.)	534 - 8900	534 - 8900	534 - 8900
Max. vakuüm (kPa - mbar)	35 - 350	35 - 350	35 - 350
Ljudnivå (dB(A))	74	74	74
Behållarvolym (l)	100	Longopac	Longopac
Huvudfilter, typ	Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter	"M" Class Polyester Star filter
Huvudfilter, yta (cm²)	35000	35000	35000
Förfilter HEPA H14 (cm²)	-	-	-
Anslutning (mm)	70	70	70
Mått, L x B x H (mm)	1300x600x1640	1300x600x1640	1300x600x1640
Vikt (kg)	188	193	193

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Dammsugarslangar och adapter					
	BÖJTRÖR D70 FE	Z7 21032	1	○	○
	CONNECTION TUBE REGULAT. D70 COMPLETE	Z7 22113	1	○	○
	KOPPLING D70 RF	Z7 22242	1	○	○
	Maskinreducering Ø70/50	Z7 22001	1	○	○
	REDUCER REGULATION D70/50 COMPLETE	Z7 22162	1	○	○
	Rörböj metall Ø50	Z7 21012	1	○	○



Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
 Rörbøj metall Ø50/40	Z7 22015	1	○	○	○
 Rörbøj RF Ø50	Z7 21034	1	○	○	○
 SLANGANSLUTNING D70 FE	Z7 21001	1	○	○	○
 SLANGKOPPLING D70 FE	Z7 21000	1	○	○	○
 Slangkoppling tillbehör Ø50	Z7 21002	1	○	○	○
 Slangkoppling tillbehör RF Ø50	Z7 22241	1	○	○	○
 SNABBKOPPLING D50 FE	Z7 22187	1	○	○	○
Munstycken					
 BORSTSTRIPS 500MM SET MED 10ST	Z8 23041	1	○	○	○
 GUMMISTRIPS 300/400MM	Z8 20295	1	○	○	○
 PACK 10 STRIP MOBILE S MM 400	Z8 23040	1	○	○	○
 Våtmunstycke RF 400 mm Ø50	Z7 22294	1	○	○	○
Fogmunstycke					















Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
 CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1	○	○	○
 FLAT LANCE D50/40 ZINC PLT.	Z7 22021	1	○	○	○
 FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1	○	○	○
 FOGMUNSTYCKE D70 FE	Z7 21028	1	○	○	○
 Fogmunstycke platt metall 500 mm Ø50	Z7 21026	1	○	○	○
 Fogmunstycke PVC platt 500 mm Ø50	Z7 24013	1	○	○	○
 Handmunstycke böjt 120 mm Ø50	Z7 21030	1	○	○	○
 PLATTMUNSTYCKE STÅLBORST	Z7 22023	1	○	○	○
 RÖR VINKLAT PVC D70 1M	Z7 24012	1	○	○	○
 SKRAPMUNST.D70 120MM FE	Z7 22090	1	○	○	○
 Skrapmunstycke 150 mm L=1000 mm Ø50	Z7 22034	1	○	○	○
 Skrapmunstycke RF 150 mm L=1000 m Ø50	Z7 22278	1	○	○	○
Slangar					














Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
 AIR HOSE D70MT5+SLEEVES	Z7 22364	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 FLEXIBLE STEEL HOSE D50 MT3+	Z7 22379	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 POL HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22367	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 SLANG GUMMI D70 3M	Z7 24001	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 SLANG PUR D70 3M MED ÄNDMUFFAR	Z7 22299	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 SLANG PVC D70 3M	Z7 22063	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sugslang Air komplett 3 m Ø50	Z7 22062	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sugslang Air komplett 5 m Ø50	Z7 22363	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sugslang gummi olje-resistent 3 m Ø50	Z7 24003	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sugslang PU AS 5 m Ø50	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sugslang PU komplett 3 M Ø50	Z7 22298	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Borstmunstycke					
 RUND STÅLBORSTE D50 100MM	Z7 22048	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>















Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
	RUNDBORSTE D50 100MM BÖJT 90	Z7 22047	1	○	○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke						
	Fogmunstycke konisk gummi Ø50	Z7 22141	1	○	○	○
	Fogmunstycke rund gummi Ø50	Z7 21010	1	○	○	○
	SKRÅRÖR D70 GUMMI	Z7 21009	1	○	○	○
Tormunstycke						
	AUTOBUS SUCKER D50 200 AL. COMPLETE	Z7 22170	1	○	○	○
	BORSTMUNST 400Mm 30° Ø50	Z7 22198	1	○	○	○
	BORSTMUNST. D50 300MM	Z7 22039	1	○	○	○
	BORSTMUNST. D50 400MM	Z7 22040	1	○	○	○
	BORSTMUNST. FÖR RAKT RÖR D50 300MM	Z7 22197	1	○	○	○
	BRUSH D50 MM220 30 COMPLETE	Z7 22196	1	○	○	○
	BRUSH D50 MM220 90 COMPLETE	Z7 22038	1	○	○	○














Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
 GOLVMUNST.D50 500MM FÖR UGN	Z7 22273	1	○	○	○
 Golvmunstycke 300 mm borstläppar Ø50	Z7 22175	1	○	○	○
 Golvmunstycke 300 mm gummiläppar Ø50	Z7 22172	1	○	○	○
 Golvmunstycke 400 mm borstläppar Ø50	Z7 22137	1	○	○	○
 Golvmunstycke 400 mm gummiläppar Ø50	Z7 22029	1	○	○	○
 Golvmunstycke 500 mm borstläppar Ø50	Z7 22148	1	○	○	○
 Golvmunstycke 500 mm gummiläppar Ø50	Z7 22147	1	○	○	○
 Ugnsmunstycke alu 400 mm Ø50	Z7 22032	1	○	○	○
Filter dammsugare					
 HEPA FILTER KIT	4056000478	1	○	○	○
Tillbehörs kit					
 All-round rengöringsset flexslang Ø50	Z7 24146	1	○	○	○
 Industriset olje beständig slang Ø50	4072400195	1	○	○	○
 Industriset polyuretan slang Ø50	Z7 24151	1	○	○	○




Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar










Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
 Maskinset polyuretan slang Ø50	Z7 24156	1	○	○	○
Förlängnings rör					
 RÖR ALUMINIUM 1000MM D50	Z7 22385	1	○	○	○
 S-rör aluminium Ø50	Z7 22025	1	○	○	○
 S-rör krom m. snabbkoppling Ø50	Z7 22122	1	○	○	○
 Sugrör aluminium 1 m Ø50	Z7 22005	1	○	○	○
 Sugrör aluminium 2 m Ø50	Z7 22004	1	○	○	○
 Sugrör aluminium 3 m Ø50	Z7 22003	1	○	○	○
Våtmunstycke					
 Våtmunstycke 400 mm Ø50	Z7 22027	1	○	○	○
 Våtmunstycke 500 mm Ø50	Z7 22167	1	○	○	○
Andra tillbehör					
 HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1	○	○	○
Rör munstycke					
 Rörborste Ø100 Ø50 mm	Z7 22131	1	○	○	○



Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100	T75 L100 SE FM	T75 L100 5PP
Slangar och anslutningar					
	KLÄMMA METALL D40/60	Z8 40040	1	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100 Z22 EXA	T75 LP FM	T75 LP FM 5PP
Dammsugarslangar och adapter					
	BÖJTRÖR D70 FE	Z7 21032	1	○	○
	CONNECTION TUBE REGULAT. D70 COMPLETE	Z7 22113	1	○	○
	KOPPLING D70 RF	Z7 22242	1	○	○
	Maskinreducering Ø70/50	Z7 22001	1	○	○
	REDUCER REGULATION D70/50 COMPLETE	Z7 22162	1	○	○
	Rörböj metall Ø50	Z7 21012	1	○	○
	Rörböj metall Ø50/40	Z7 22015	1	○	○
	Rörböj RF Ø50	Z7 21034	1	○	○
	SLANGANSLUTNING D70 FE	Z7 21001	1	○	○














Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100 Z22 EXA	T75 LP FM	T75 LP FM 5PP
 SLANGKOPPLING D70 FE	Z7 21000	1		○	○
 Slangkoppling tillbehör Ø50	Z7 21002	1		○	○
 Slangkoppling tillbehör RF Ø50	Z7 22241	1		○	○
 SNABBKOPPLING D50 FE	Z7 22187	1		○	○
Munstycken					
 BORSTSTRIPS 500MM SET MED 10ST	Z8 23041	1		○	○
 GUMMISTRIPS 300/400MM	Z8 20295	1		○	○
 PACK 10 STRIP MOBILE S MM 400	Z8 23040	1		○	○
 Vätmunstycke RF 400 mm Ø50	Z7 22294	1		○	○
Fogmunstycke					
 CURVED FLAT LANCE D50 FE	Z7 21075	1		○	○
 FLAT LANCE D50/40 ZINC PLT.	Z7 22021	1		○	○
 FLAT LANCE DIAL D50 FE COMP.DIAL NYLON	Z7 22089	1		○	○







Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100 Z22 EXA	T75 LP FM	T75 LP FM 5PP
 FOGMUNSTYCKE D70 FE	Z7 21028	1		○	○
 Fogmunstycke platt metall 500 mm Ø50	Z7 21026	1		○	○
 Fogmunstycke PVC platt 500 mm Ø50	Z7 24013	1		○	○
 Handmunstycke böjt 120 mm Ø50	Z7 21030	1		○	○
 PLATTMUNSTYCKE STÅLBORST	Z7 22023	1		○	○
 RÖR VINKLAT PVC D70 1M	Z7 24012	1		○	○
 SKRAPMUNST.D70 120MM FE	Z7 22090	1		○	○
 Skrapmunstycke 150 mm L=1000 mm Ø50	Z7 22034	1		○	○
 Skrapmunstycke RF 150 mm L=1000 m Ø50	Z7 22278	1		○	○
Slangar					
 AIR HOSE D70MT5+SLEEVES	Z7 22364	1		○	○
 FLEXIBLE STEEL HOSE D50 MT3+	Z7 22379	1		○	○
 POL HOSE D70 MT5+SLEEVES	Z7 22367	1		○	○















Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100 Z22 EXA	T75 LP FM	T75 LP FM 5PP
 SLANG GUMMI D70 3M	Z7 24001	1		○	○
 SLANG PUR D70 3M MED ÄNDMUFFAR	Z7 22299	1		○	○
 SLANG PVC D70 3M	Z7 22063	1		○	○
 Sugslang Air komplett 3 m Ø50	Z7 22062	1		○	○
 Sugslang Air komplett 5 m Ø50	Z7 22363	1		○	○
 Sugslang gummi olje-resistent 3 m Ø50	Z7 24003	1		○	○
 Sugslang PU AS 5 m Ø50	Z7 22366	1		○	○
 Sugslang PU komplett 3 M Ø50	Z7 22298	1		○	○
Borstmunstycke					
 RUND STÅLBORSTE D50 100MM	Z7 22048	1		○	○
 RUNDBORSTE D50 100MM BÖJT 90	Z7 22047	1		○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke					
 Fogmunstycke konisk gummi Ø50	Z7 22141	1		○	○














Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100 Z22 EXA	T75 LP FM	T75 LP FM 5PP
 Fogmunstycke rund gummi Ø50	Z7 21010	1		○	○
 SKRÅRÖR D70 GUMMI	Z7 21009	1		○	○
Tormunstycke					
 AUTOBUS SUCKER D50 200 AL. COMPLETE	Z7 22170	1		○	○
 BORSTMUNST 400Mm 30° Ø50	Z7 22198	1		○	○
 BORSTMUNST. D50 300MM	Z7 22039	1		○	○
 BORSTMUNST. D50 400MM	Z7 22040	1		○	○
 BORSTMUNST. FÖR RAKT RÖR D50 300MM	Z7 22197	1		○	○
 BRUSH D50 MM220 30 COMPLETE	Z7 22196	1		○	○
 BRUSH D50 MM220 90 COMPLETE	Z7 22038	1		○	○
 GOLVMUNST.D50 500MM FÖR UGN	Z7 22273	1		○	○
 Golvmunstycke 300 mm borstläppar Ø50	Z7 22175	1		○	○
 Golvmunstycke 300 mm gummiläppar Ø50	Z7 22172	1		○	○












Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100 Z22 EXA	T75 LP FM	T75 LP FM 5PP
 Golvmunstycke 400 mm borstläppar Ø50	Z7 22137	1		○	○
 Golvmunstycke 400 mm gummiläppar Ø50	Z7 22029	1		○	○
 Golvmunstycke 500 mm borstläppar Ø50	Z7 22148	1		○	○
 Golvmunstycke 500 mm gummiläppar Ø50	Z7 22147	1		○	○
 Ugnsmunstycke alu 400 mm Ø50	Z7 22032	1		○	○
Filter dammsugare					
HEPA FILTER KIT	4056000478	1		○	○
Tillbehörs kit					
 All-round rengöringsset flexslang Ø50	Z7 24146	1		○	○
 Industriset olje beständig slang Ø50	4072400195	1		○	○
 Industriset polyuretan slang Ø50	Z7 24151	1		○	○
 Maskinset polyuretan slang Ø50	Z7 24156	1		○	○
Förlängnings rör					
 RÖR ALUMINIUM 1000MM D50	Z7 22385	1		○	○
 S-rör aluminium Ø50	Z7 22025	1		○	○



Tre-fasad industridammsugare med 7,5 kW sidokanalsfläktar

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	T75 L100 Z22 EXA	T75 LP FM	T75 LP FM 5PP
 S-rör krom m. snabbkoppling Ø50	Z7 22122	1		○	○
 Sugrör aluminium 1 m Ø50	Z7 22005	1		○	○
 Sugrör aluminium 2 m Ø50	Z7 22004	1		○	○
 Sugrör aluminium 3 m Ø50	Z7 22003	1		○	○
Våtmunstycke					
 Våtmunstycke 400 mm Ø50	Z7 22027	1		○	○
 Våtmunstycke 500 mm Ø50	Z7 22167	1		○	○
Andra tillbehör					
 HARMONIC SPRINGPIN LINK	Z7 20328	1		○	○
Rör munstycke					
 Rörborste Ø100 Ø50 mm	Z7 22131	1		○	○
Slangar och anslutningar					
 KLÄMMA METALL D40/60	Z8 40040	1		○	○