

Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Enfas industridammsugaren för användning i ATEX Z22-miljöer.






VHS110 Z22 är den innovativa enfas industridammsugaren som passar ATEX Z22-miljöer. Tack vare den borstlösa motorn, garanterar denna maskin hög prestanda. Dessutom kräver den mindre underhåll och lämpar sig för kontinuerlig användning. Det innovativa PullClean-systemet rengör effektivt det antistatiska stjärnfiltrret när dammsugaren används, utan att arbetet behöver avbrytas. Tillvalet HEPA H14/ULPA15 uppströms filter är det perfekta valet när fint damm ska samlas upp. Den modulära designen gör den extremt enkel att serva och uppgradera på plats. Med en diameter på 400 mm, är VHS110 ATEX kompakt, för att enkelt kunna användas överallt, men den har en bra kapacitet tack vare sin avtagbara behållare på 37 liter. Den okomplicerade designen gör den enkel att rengöra och sanera.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen




- Enfas ATEX Z22
- Hög prestanda
- HEPA H14/ULPA15 absolutfiltrering för mycket fint damm
- 37 l SitDown behållare av rostfritt stål för enkel tömning
- Modell i rostfritt stål
- Kompakta mått
- Enkel att använda
- Enkel att serva
- Enligt European standard EN 60079-17 ska det för EX-klassade mobila produkter utföras en noggrann inspektion av behörig personal minst var 12:e månad

• Standardutrustning







Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA 3X	VHS110 Z22 EXA AU
Slangar						
	FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0			
	Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0			
Munstycken						
	Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0			
	Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0			
Koniskt / Diagonalt munstycke						
	Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0			



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.



Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA 3X	VHS110 Z22 EXA AU
	Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0			
Förlängnings rör						
	Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0			
	S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standardutrustning








Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU
Slangar						
	FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0			
	Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0			
Munstycken						
	Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0			
	Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0			
Koniskt / Diagonalt munstycke						
	Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0			
	Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0			
Förlängnings rör						



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.


Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU
	Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0			
	S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standardutrustning








Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA 3X AU PBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS
Slangar						
	FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0			
	Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0			
Munstycken						
	Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0			
	Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0			
Koniskt / Diagonalt munstycke						
	Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0			
	Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0			
Förlängnings rör						
	Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0			



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA 3X AU PBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS
 S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA AU FM	5616 SPECIAL	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA
Slangar					
 FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0			
 Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0			
Munstycken					
 Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0			
 Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0			
Koniskt / Diagonalt munstycke					
 Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0			
 Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0			
Förlängnings rör					
 Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0			
 S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0			




Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

● Standardutrustning








Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 FPAT H IS EXA	VHS110 Z22 EXA LP AU FM	VHS110CB Z22 EXA AU FM
Slangar						
	FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0			
	Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0			●
Munstycken						
	Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0			
	Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0			●
Koniskt / Diagonalt munstycke						
	Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0			
	Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0			●
Förlängnings rör						
	Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0			●
	S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0			

● Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110CB Z22 EXA AU PBS
Slangar				
	FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0	●



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110CB Z22 EXA FM PBS
	Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0	
Munstycken				
	Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0	•
	Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0	
Koniskt / Diagonalt munstycke				
	Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0	•
	Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0	
Förlängnings rör				
	Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	
	S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0	•

Modell	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA 3X	VHS110 Z22 EXA AU
Ref. nr.	4012300054	4012300055	4012300056

PRODUKTEGENSKAPER

Rostfri stålram		•	
UK modell			
Filterkammare i rostfritt		•	
Rostfri sopbehållare	•	•	•
Vakuüm mätare	•	•	•
HEPA utblåsningsfilter			•
Jordning	•	•	•
ATEX kategori	•	•	•



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Modell	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA 3X	VHS110 Z22 EXA AU
Ref. nr.	4012300054	4012300055	4012300056

PRODUKTEGENSKAPER

Filter aktivt kol			
L-klass filter antistatiskt	•	•	•
M-klass filter antistatiskt			
Konduktiva hjul	•	•	•
Säkerhetspås-system			
Filterrengöringssystem	•	•	•
Helt i rostfritt stål		•	
Plastpås-system			
Kontroll			
Longopac® påssystem			
Vätskebad separator			
Antistatic PTFE Filter			

Modell	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU
Ref. nr.	4012300058	4012300059	4012300061

PRODUKTEGENSKAPER

Rostfri stålram			•
UK modell			
Filterkammare i rostfritt			•
Rostfri sopbehållare	•	•	•
Vakuüm mätare	•	•	•
HEPA utblåsningfilter	•	•	•
Jordning	•	•	•
ATEX kategori	•	•	•
Filter aktivt kol			
L-klass filter antistatiskt		•	•
M-klass filter antistatiskt	•		
Konduktiva hjul	•	•	•
Säkerhetspås-system		•	
Filterrengöringssystem	•	•	•
Helt i rostfritt stål			
Plastpås-system	•		
Kontroll			
Longopac® påssystem			



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Modell	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU
Ref. nr.	4012300058	4012300059	4012300061

PRODUKTEGENSKAPER

Vätskebad separator
Antistatic PTFE Filter

Modell	VHS110 Z22 EXA 3X AU PBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS
Ref. nr.	4012300063	4012300066	4012300067

PRODUKTEGENSKAPER

Rostfri stålram	•	•	
UK modell			
Filterkammare i rostfritt	•	•	
Rostfri sopbehållare	•	•	•
Vakuüm mätare	•	•	•
HEPA utblåsningfilter	•	•	
Jordning	•	•	•
ATEX kategori	•	•	•
Filter aktivt kol			
L-klass filter antistatiskt	•	•	•
M-klass filter antistatiskt			
Konduktiva hjul	•	•	•
Säkerhetspås-system		•	
Filterrengöringssystem	•	•	•
Helt i rostfritt stål		•	
Plastpås-system	•		•
Kontroll			
Longopac® påssystem			
Vätskebad separator			
Antistatic PTFE Filter			

Modell	VHS110 Z22 EXA AU FM	5616 SPECIAL	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA
Ref. nr.	4012300116	4012300128	4012300151

PRODUKTEGENSKAPER

Rostfri stålram
UK modell
Filterkammare i rostfritt
Rostfri sopbehållare

	•	•	•
--	---	---	---



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Modell	VHS110 Z22 EXA AU FM	5616 SPECIAL	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA
Ref. nr.	4012300116	4012300128	4012300151

PRODUKTEGENSKAPER

Vakuüm mätare	•	•	•
HEPA utblåsningsfilter	•		•
Jordning	•	•	•
ATEX kategori	•	•	•
Filter aktivt kol			
L-klass filter antistatiskt			•
M-klass filter antistatiskt	•	•	
Konduktiva hjul	•	•	•
Säkerhetspås-system		•	
Filterrengöringssystem	•	•	•
Helt i rostfritt stål			
Plastpås-system			
Kontroll			
Longopac® påssystem			
Vätskebad separator			•
Antistatic PTFE Filter			•

Modell	VHS110 Z22 FPAT H IS EXA	VHS110 Z22 EXA LP AU FM	VHS110CB Z22 EXA AU FM
Ref. nr.	4012300152	4012300168	4012300187

PRODUKTEGENSKAPER

Rostfri stålram			
UK modell			
Filterkammare i rostfritt			
Rostfri sopbehållare	•		•
Vakuüm mätare	•	•	•
HEPA utblåsningsfilter		•	•
Jordning	•	•	•
ATEX kategori	•	•	•
Filter aktivt kol	•		
L-klass filter antistatiskt	•		
M-klass filter antistatiskt		•	•
Konduktiva hjul	•	•	•
Säkerhetspås-system			
Filterrengöringssystem	•	•	•



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Modell	VHS110 Z22 FPAT H IS EXA	VHS110 Z22 EXA LP AU FM	VHS110CB Z22 EXA AU FM
Ref. nr.	4012300152	4012300168	4012300187

PRODUKTEGENSKAPER

Helt i rostfritt stål			
Plastpås-system			
Kontroll			
Longopac® påssystem		•	
Vätskebad separator	•		
Antistatic PTFE Filter	•		

Modell	VHS110CB Z22 EXA FM PBS
Ref. nr.	4012300189

PRODUKTEGENSKAPER

Rostfri stålram	
UK modell	
Filterkammare i rostfritt	
Rostfri sopbehållare	•
Vakuüm mätare	•
HEPA utblåsningsfilter	
Jordning	•
ATEX kategori	•
Filter aktivt kol	
L-klass filter antistatiskt	
M-klass filter antistatiskt	•
Konduktiva hjul	•
Säkerhetspås-system	
Filterrengöringssystem	•
Helt i rostfritt stål	
Plastpås-system	•
Kontroll	
Longopac® påssystem	
Vätskebad separator	
Antistatic PTFE Filter	



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Tekniska data	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA 3X	VHS110 Z22 EXA AU
Volt (V)	230	230	230
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
IP skyddsklass	64	64	64
Skyddsklass	I	I	I
Nominell effekt, motor (kW)	1.1	1.1	1.1
Luftmängd utan slang (m ³ /h - l/min.)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Max. vakuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Ljudnivå (dB(A))	76	76	76
Behållarvolym (l)	37	37	37
Huvudfilter, typ	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Huvudfilter, yta (cm ²)	10000	10000	10000
Förfilter HEPA H14 (cm ²)	-	-	11000
Anslutning (mm)	50	50	50
Mått, L x B x H (mm)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Vikt (kg)	42	42	43

Tekniska data	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU
Volt (V)	230	230	230
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
IP skyddsklass	64	64	64
Skyddsklass	I	I	I
Nominell effekt, motor (kW)	1.1	1.1	1.1
Luftmängd utan slang (m ³ /h - l/min.)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Max. vakuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Ljudnivå (dB(A))	76	76	76
Behållarvolym (l)	37	37	37
Huvudfilter, typ	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Huvudfilter, yta (cm ²)	10000	10000	10000
Förfilter HEPA H14 (cm ²)	11000	11000	11000
Anslutning (mm)	50	50	50
Mått, L x B x H (mm)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Vikt (kg)	43	43	43



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Tekniska data	VHS110 Z22 EXA 3X AU PBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS
Volt (V)	230	230	230
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
IP skyddsklass	64	64	64
Skyddsklass	I	I	I
Nominell effekt, motor (kW)	1.1	1.1	1.1
Luftmängd utan slang (m ³ /h - l/min.)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Max. vakuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Ljudnivå (dB(A))	76	76	76
Behållarvolym (l)	37	37	37
Huvudfilter, typ	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Huvudfilter, yta (cm ²)	10000	10000	10000
Förfilter HEPA H14 (cm ²)	11000	-	-
Anslutning (mm)	50	50	50
Mått, L x B x H (mm)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Vikt (kg)	43	42	42

Tekniska data	VHS110 Z22 EXA AU FM	5616 SPECIAL	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA
Volt (V)	230	230	230
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
IP skyddsklass	64	64	64
Skyddsklass	I	I	I
Nominell effekt, motor (kW)	1.1	1.1	1.1
Luftmängd utan slang (m ³ /h - l/min.)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Max. vakuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Ljudnivå (dB(A))	76	76	76
Behållarvolym (l)	37	37	37
Huvudfilter, typ	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Huvudfilter, yta (cm ²)	10000	10000	10000
Förfilter HEPA H14 (cm ²)	11000	-	-
Anslutning (mm)	50	50	50
Mått, L x B x H (mm)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Vikt (kg)	43	43	42



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.











Tekniska data	VHS110 Z22 FPAT H IS EXA	VHS110 Z22 EXA LP AU FM	VHS110CB Z22 EXA AU FM
Volt (V)	230	230	230
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
IP skyddsklass	64	64	64
Skyddsklass	I	I	I
Nominell effekt, motor (kW)	1.1	1.1	1.1
Luftmängd utan slang (m ³ /h - l/min.)	216 - 3600	216 - 3600	216 - 3600
Max. vakuum (kPa - mbar)	22 - 220	22 - 220	22 - 220
Ljudnivå (dB(A))	76	76	76
Behållarvolym (l)	37	Longopac	37
Huvudfilter, typ	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Huvudfilter, yta (cm ²)	10000	10000	10000
Förfilter HEPA H14 (cm ²)	-	11000	11000
Anslutning (mm)	50	50	50
Mått, L x B x H (mm)	560x570x1240	560x570x1240	560x570x1240
Vikt (kg)	42	43	43

Tekniska data	VHS110CB Z22 EXA FM PBS
Volt (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
IP skyddsklass	64
Skyddsklass	I
Nominell effekt, motor (kW)	1.1
Luftmängd utan slang (m ³ /h - l/min.)	216 - 3600
Max. vakuum (kPa - mbar)	22 - 220
Ljudnivå (dB(A))	76
Behållarvolym (l)	37
Huvudfilter, typ	ANTISTATIC STAR FILTER L-CLASS
Huvudfilter, yta (cm ²)	10000
Förfilter HEPA H14 (cm ²)	-
Anslutning (mm)	50
Mått, L x B x H (mm)	560x570x1240
Vikt (kg)	43









Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning



Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA 3X	VHS110 Z22 EXA AU
Tillbehörs kit					
 ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE	4072200670	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL	4072200666	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200668	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	1	○	○	○
 CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX	4072400651	1	○	○	○
 Industriset ATEX Ø40 EXA	4072200662	1	○	○	○
 Industriset ATEX Ø50 EXA	4072200663	1	○	○	○
Slangar och anslutningar					
 Reduktion Ø50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○
Munstycken					
 Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0	○	○	○



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA	VHS110 Z22 EXA 3X	VHS110 Z22 EXA AU
 Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0	○	○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke					
 Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0	○	○	○
 Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0	○	○	○
Slangar					
 FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0	○	○	○
 Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0	○	○	○
Förlängnings rör					
 Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○	○
 S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU
Tillbehörs kit					
 ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE	4072200670	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	1	○	○	○








Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.






Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL	4072200666	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200668	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	1	○	○	○
 CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX	4072400651	1	○	○	○
 Industriset ATEX Ø40 EXA	4072200662	1	○	○	○
 Industriset ATEX Ø50 EXA	4072200663	1	○	○	○
Slangar och anslutningar					
 Reduktion Ø50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○
Munstycken					
 Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0	○	○	○
 Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0	○	○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke					
 Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0	○	○	○



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA AU FM PBS	VHS110 Z22 EXA AU SBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU
 Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0	○	○	○
Slangar					
 FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0	○	○	○
 Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0	○	○	○
Förlängnings rör					
 Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○	○
 S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA 3X AU PBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS
Tillbehörs kit					
 ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE	4072200670	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL	4072200666	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200668	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	1	○	○	○






Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.








Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA 3X AU PBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	1	○	○	○
 CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX	4072400651	1	○	○	○
 Industriset ATEX Ø40 EXA	4072200662	1	○	○	○
 Industriset ATEX Ø50 EXA	4072200663	1	○	○	○
Slangar och anslutningar					
 Reduktion Ø50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○
Munstycken					
 Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0	○	○	○
 Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0	○	○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke					
 Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0	○	○	○
 Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0	○	○	○
Slangar					
 FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0	○	○	○



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA 3X AU PBS	VHS110 Z22 EXA 3X AU SBS	VHS110 Z22 EXA PBS
 Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0	○	○	○
Förlängnings rör					
 Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○	○
 S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning


Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA AU FM	5616 SPECIAL	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA
Tillbehörs kit					
 ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE	4072200670	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL	4072200666	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200668	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	1	○	○	○
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	1	○	○	○
 CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX	4072400651	1	○	○	○












Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA AU FM	5616 SPECIAL	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA
 Industriset ATEX Ø40 EXA	4072200662	1	○	○	○
 Industriset ATEX Ø50 EXA	4072200663	1	○	○	○
Slangar och anslutningar					
 Reduktion Ø50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	○
Munstycken					
 Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0	○	○	○
 Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0	○	○	○
Koniskt / Diagonalt munstycke					
 Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0	○	○	○
 Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0	○	○	○
Slangar					
 FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0	○	○	○
 Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0	○	○	○
Förlängnings rör					
 Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○	○

Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.










Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 EXA AU FM	5616 SPECIAL	VHS110 Z22 FPAT AU IS EXA
 S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 FPAT H IS EXA	VHS110 Z22 EXA LP AU FM	VHS110CB Z22 EXA AU FM
Tillbehörs kit					
 ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE	4072200670	1	○	○	
 ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	1	○	○	
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL	4072200666	1	○	○	
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200668	1	○	○	
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	1	○	○	
 ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	1	○	○	
 CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX	4072400651	1	○	○	
 Industriset ATEX Ø40 EXA	4072200662	1	○	○	
 Industriset ATEX Ø50 EXA	4072200663	1	○	○	
Slangar och anslutningar					













Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110 Z22 FPAT H IS EXA	VHS110 Z22 EXA LP AU FM	VHS110CB Z22 EXA AU FM
 Reduktion Ø50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	○	○	
Munstycken					
 Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0	○	○	
 Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0	○	○	●
Koniskt / Diagonalt munstycke					
 Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0	○	○	
 Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0	○	○	●
Slangar					
 FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0	○	○	
 Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0	○	○	●
Förlängnings rör					
 Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	○	○	●
 S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0	○	○	











Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110CB Z22 EXA FM PBS
Tillbehörs kit				
	ANTIST. ACCESS. KIT D40 II2GD MACHINE	4072200670	1	
	ANTIST. ACCESS. KIT D50 II2GD MACHINE	4072200671	1	
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD COMPL	4072200666	1	
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D40 II2GD FLOOR	4072200668	1	
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD COMPL	4072200667	1	
	ANTIST. ACCESSORIES KIT D50 II2GD FLOOR	4072200669	1	
	CARBON FIBER KIT D40 4 POLE-6M ATEX	4072400651	1	
	Industriset ATEX Ø40 EXA	4072200662	1	
	Industriset ATEX Ø50 EXA	4072200663	1	
Slangar och anslutningar				
	Reduktion Ø50/40 ATEX II2GD	4072100153	1	
Munstycken				



Mer kraft. Mer säkerhet. Med endast 400 mm diameter.

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VHS110CB Z22 EXA FM PBS
	Golvmunstycke Ø40 ATEX 400 mm II2GD	4072000387	0	•
	Munst sil FDA trans Ø40 ATEX 120mm II2D	4072400522	0	
Koniskt / Diagonalt munstycke				
	Fogmunst sil transp Ø40 ATEX 200 mm II2D	4072400507	0	•
	Munst sil konisk FDA trans Ø40 ATEXII2D	4072400534	0	
Slangar				
	FDA-slang AS Ø40 5 m II2GD komplett	4072400468	0	•
	Polyurethanslang ledande Ø40 5 m II2GD	4072400490	0	
Förlängnings rör				
	Fogmunstycke Ø50 ATEX 500 mm II2GD	4072100163	0	
	S-rör Ø40 ATEX II2GD	4072000385	0	•