

MC 3C

# Kallvattentvätt i kompaktklassen med extern skumutrustning



Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln

Robust och avtagbar kåpa.

Externt oljenivåglas och smart töm/fyll-system ger snabb service och kortare stillestånd.

Handtag i aluminium gör det lätt att lyfta tvätten.

Innovativ hållare till spolhandtaget.

Smart förvaring till 2,5 l rengöringsmedelsdunk.

Robust och enkel att transportera: 250 mm stora hjul underlättar transport och manövrering på ojämna underlag, över trösklar, i trappor osv.

Innovativ, extern skumutrustning med enkel utläggning av rengöringsmedel och ökad rengöringseffekt i förhållande till skumutläggning med lågtryck.



Lämplig till:

- Detaljhandeln
- Bygg/anläggning
- Mindre lantbruk
- Mindre verkstäder

# Bara skjut bort smutsen

## Effektiv och intelligent rengöring

Nu kan du hålla huvudet kallt och lösa alla rengöringsuppgifter snabbt. MC 3C-kallvattentvätten är både kompakt och ergonomisk. Samtidigt har den ännu bättre rengöringskraft och ger därmed högtrycksrengöring med kallt vatten en helt ny dimension. Ett viktigt element är den nya **skumutrustningen**, som är ett enkelt och ekonomiskt sätt att påföra rengöringsmedel, när det behövs.

## Det perfekta valet

MC 3C är lämplig till rengöringsuppgifter med låg intensitet och perfekt till mindre lantbruk, byggföretag, verkstäder, biluthyrningsföretag m.m.



Unik, patenterad **hållare** skyddar spolhandtaget mot att falla av och bli skadat. af og på.

## Hög prestanda och stor driftsäkerhet

- Motorpumpenhet i hög kvalitet med 2800 varv/min.
- Mässingtoppstycke och kolvar i rostfritt stål
- Arbetstryck på upp till 170 bar
- Vattenmängd på upp till 820 l/tim

## Effektiv skumutrustning

- Smart och praktisk skumutrustning med separat sprayflaska till effektiv och snabb rengöring
- Skummet sitter kvar på ytan och löser effektivt upp alla smuts
- Extern skumutrustning som ersätter traditionell kemejektör, ökar munstyckstrycket och rengöringseffekten med upp till 20%

## Användarvänlig skumutrustning med ökad rengöringseffekt:

Skum läggs på snabbt och enkelt på mycket smutsiga ytor, där det sitter kvar och effektivt löser upp smutsen. Tvätten har ingen intern injektor till rengöringsmedel. Det minskar energiförlusten och ger ökat munstyckstryck med upp till 20% och ökad rengöringseffekt.

Alla tvätter i MC 3C-serien är utrustad med den nya **skumutrustnings**-teknologin, som gör att det går snabbt och enkelt att lägga på rengöringsmedel.

## Enkel och säker hantering

- Innovativ hållare skyddar spolhandtaget mot skador vid förvaring och under transport
- Vridbar kabelkrok gör det enkelt att rulla av och på elkabeln
- Robust design med 250 mm stora hjul underlättar transporten på ojämnt underlag och i trappor

## Tidsbesparande och enkel service och underhåll

- Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart töm/fyll-funktion
- Avtagbar kåpa ger enkel åtkomst till pumpen



Den vridbara kabelkroken underlättar att rulla av och på elkabeln.



Pumpens oljetank har oljenivåglas och smart töm/fyll-funktion.



Kåpan tas enkelt bort för enkel åtkomst till motorpumpenheten.

# En cool och innovativ serie kallvattentvättar, som reducerar driftskostnaderna och samtidigt ger bättre rengöringseffekt och lättare hantering

- Mässingtoppstycke
- Tryckaktiverad avlastningsventil
- Optimal förvaring och användarvänlig hantering av spolhandtag, slang och elkabel
- Optimalt underhåll med smarta servicefunktioner
- Externt oljenivåglas
- Avtagbar kåpa ger lätt åtkomst till motorpumpenheten
- Stora, breda hjul med bra frihöjd
- Handtag i aluminium



## TEKNISKA DATA

	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Pumptryck (bar/Mpa)	160/16	170/17	170/17
Rengöringskraft (kg)	3,6	4,0	4,0
Vattenmängd, lågtryck/högtryck (l/h)	770/700	820/750	820/750
Max. matarvattentemperatur (°C)	60	60	60
Pump (RPM)	2800	2800	2800
Mått, L x B x H (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Vikt (kg)	36	36	38
Effekt (kW)	4,0	4,4	4,4
Spänning/fas/frekvens/förbrukning (V~/Hz/A)	400/3/50/7,1	400/3/50/7,4	400/3/50/7,4
Elkabel, längd (m)	5	5	5
Sughöjd, torr / våt (m)	0,5 / 1	0,5 / 1	0,5 / 1
Munstycksstorlek	25045	.0435	.0435
<b>Egenskaper</b>			
Kolvar, typ / antal (st)	Rostfritt stål / 3	Rostfritt stål / 3	Rostfritt stål / 3
Automatisk start/stopp	•	•	•
Spolrörshållare	•	•	•
Vridbar kabelkrok	•	•	•
Skumutrustning		•	•
Rengöringsmedelsbehållare (2,5 l)		•	•
Slangrulle			•
<b>Standardutrustning</b>			
Högtrycksslang (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Ergo 2000 spolhandtag m. svirvel	106403122	106403122	106403122
Ergo koppling	101119496	101119496	101119496
Ingående vattenkoppling, Gardena	32541	32541	32541
Universal Plus spolrör	106403036		
FlexoPower Plus spolrör		106402281	
4-in-1 spolrör			106408254
Tornado Plus munstycke	107142579	101119739	101119739
<b>Artikelnummer</b>	<b>107146381</b>	<b>107146382</b>	<b>107146384</b>