

BD 50/50 C BP PACK CLASSIC

BD 50/50 C Bp Pack Classic är en prisvärd och kompakt instegsmodell i klassen batteridrivna kombiskurmaskiner. Skurmaskinen har en ytkapacitet på upp till 2000 m²/h.



Beställningsnummer

1.127-006.0

- Batteridriven
- En rondell
- Extremt enkel att använda

Tekniska data

| | | |
|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| EAN-kod | | 4054278193984 |
| Drivning | | Batteri |
| Arbetsbredd, borste | mm | 510 |
| Arbetsbredd, dammsugning | mm | 900 |
| Ren-/smutsvattenbehållare | l | 50 / 50 |
| Ytkapacitet | m ² /h | Max. 2040 |
| Praktiskt ytframförande | m ² /h | 1200 |
| Batterityp | | Underhållsfri |
| Batteri | V / Ah | 24 / 115 |
| Drifttid | h | Max. 3 |
| Uppladdningstid | h | cirka 12 |
| Strömförsörjning för batteriladdare | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Borstvarvtal | varv/minr pm | 180 |
| Anläggningsstryck | g/cm ² / kg | 27,3 - 28,5 / 20 - 23 |
| Svängradie | mm | 1240 |
| Vattenförbrukning | l/min | Max. 2,3 |
| Ljudtrycksnivå | dB(A) | 66 |
| Vikt utan tillbehör | kg | 52 |
| Mått (L x B x H) | mm | 1170 x 570 x 1025 |

Utrustning

| | |
|-------------------|---------|
| Planskur | ■ |
| Batteri | ■ |
| Laddare | ■ |
| Sugramp, v-formad | ■ |
| 2-tanksystem | ■ |
| Motor | Batteri |

■ ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver utbildning



Utrustad med magnetventil och transportrulle för maximal komfort

- Magnetventil för automatiskt stopp av vattnet efter att dödmansgreppet har släppts upp.
- Den utfällbara transportrullen möjliggör den praktiska tvåstegsmetoden.
- Utfällbar transportrulle förenklar transport av maskinen markant.



Enkel att använda tack vare EASY-manöverpanelen


- Självförklarande symboler och tydlig kontrollpanel.
- Kort tid för att vänja sig vid maskinen.
- Enkla, gult färgkodade kontrollelement gör maskinen lätt att använda.



Prisvärd instegsmodell

- Utmärkt förhållande mellan pris och prestanda
- Begränsad till de viktigaste funktionerna


TILLBEHÖR TILL BD 50/50 C BP PACK CLASSIC 1.127-006.0



| | Beställningsnummer | Beskrivning | |
|---|--------------------|--|---|
| BORSTRONDELLER | | | |
| Rondell, Medium, Röd, 510 mm | 1 | 4.905-026.0 Röd standardborstrondell för regelbunden underhållsrengöring. | ■ |
| SUGRAMPER OCH SUGLISTER | | | |
| Sugramp komplett | | | |
| Suglist 900 mm, 900 mm, V-formad | 2 | 4.777-079.0 900 mm lång, V-formad sugramp med sugläppar av slitage- och oljebeständig polyuretan med lång livslängd och för alla golv. Med vattenpass för precis inställning. | ■ |
| Suglist, 850 mm, Rakt | 3 | 4.777-401.0 Rak, med stödrullar. Suglister av oljebeständig, transparent polyuretan. | □ |
| Suglister för sugramp | | | |
| Oljeresistent slitsad suglist 1010 mm, Olje resistent, skära, 1010 mm | 4 | 6.273-023.0 Sats med räfflade sugläppar som utvecklats för V-formade sugrampar med längden 900 mm. Sugläpparna är tillverkade av slitstark och oljebeständig polyuretan och är lämpliga för alla golv. | ■ |
| SUGLIST OLJEBESTÄNDIG, Olje resistent, skära, 890 mm | 5 | 6.273-207.0 Brun, oljebeständig, 870 mm. | □ |
| Oljeresistent slitsad suglist 890 mm, Olje resistent, skärad, 890 mm | 6 | 6.273-229.0 Brun, mot ränder, oljebeständig. | □ |
| Oljeresistent slutet suglist 890 mm, Olje resistent, slutet, 890 mm | 7 | 6.273-290.0 Sugläppsats som består av en främre och en bakre sugläpp. 890 mm långa. I slutet utförande av slitstark, oljebeständig och transparent polyuretan. För strukturerade golv. | □ |
| SUGLIST STANDARD, Naturgummi, 890 mm | 8 | 6.273-213.0 Blå, standard, 870 mm. | □ |
| BATTERIER OCH LADDARE | | | |
| Batterier | | | |
| Battery kit AGM 2x 12V/115Ah, 24 V, 115 Ah, Underhållsfri | 9 | 2.815-091.0 Batterisats med 24 V spänning och 115 Ah (C5) kapacitet. Består av flera underhållsfria, separata AGM-batterier. | ■ |
| Laddare | | | |
| Laddare, 24 V | 10 | 6.654-329.0 För kombiskurmaskiner från Kärcher: 24 V-batteriladdare för underhållsfria batterier med kapacitet på 70 till 115 Ah. | ■ |
| Tillbehör till batterier | | | |
| Monteringssats för batteri | 11 | 2.638-144.0 Monteringssats för montering av batterisats i en maskin. Inkl. nätkabel, anslutningskabel och 1 fäste. | ■ |
| SWEEPING | | | |
| Pickers | | | |
| Skräptång 100 cm | 12 | 6.999-113.0 För att bekvämt plocka upp lös smuts. | □ |
| TEXTILES DURABLE | | | |
| Pockets | | | |
| ECO! Mopp Blå 40 cm | 13 | 6.999-143.0 Mopp med mikrofiberöglor för utmärkt uppfångning av smuts. Fickfäste. | □ |
| ECO! Mopp Röd 40 cm | 14 | 6.999-136.0 | □ |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL BD 50/50 C BP PACK CLASSIC 1.127-006.0



| | Beställningsnummer | Beskrivning | |
|---|--------------------|-------------|--|
| RONDELLPAD/RONDELLHÅLLARE | | | |
| Rondeller | | | |
| Rondeller 508 mm, Mjukt, Beige, 508 mm, 5 x | 15 | 6.369-468.0 | 5 st <input type="checkbox"/> |
| Rondeller, 508 mm, röd, Medium-mjuk, Röd, 508 mm, 5 x | 16 | 6.369-079.0 | Mjuk, röd, 480 mm. <input type="checkbox"/> |
| Rondeller medium, Medium-hårt, Grön, 508 mm, 5 x | 17 | 6.369-078.0 | Medium, grön, 480 mm. <input type="checkbox"/> |
| Rondeller 508 mm, svart, Hård, Svart, 508 mm, 5 x | 18 | 6.369-077.0 | Hård, svart, 480 mm. <input type="checkbox"/> |
| Pad SPP 51 Set 2x, Hård, Brun, 508 mm, 2 x | 19 | 2.639-258.0 | Mycket slipande borstrondell för kemikaliefri film och borttagning av beläggning. <input type="checkbox"/> |
| Rondell i naturhår, Mjukt, Neutral, 500 mm, 5 x | 20 | 6.371-146.0 | Poleringsrondell, mjuk, 500 mm <input type="checkbox"/> |
| Rondellhållare | | | |
| Pad disk complete STRONG D51, 480 mm | 21 | 4.762-593.0 | Krävs för användning av melaminrondeller, men kan även användas för vanliga rondeller. Rondellhållare med många extra krokar för fasthållning av rondeller. Extra starkt grepp om rondellen på rondellhållaren för borsthuvud D 51. <input type="checkbox"/> |
| Rondellhållare, 479 mm | 22 | 4.762-534.0 | För rengöring med rondeller. Med snabbkoppling och centreringsslås. <input type="checkbox"/> |
| Diamantrondeller | | | |
| Diamantrondell, Grov, Vit, 508 mm, 5 x | 23 | 6.371-260.0 | Vit, grov diamantrondell för hårda golvbeläggningar. Tar bort mindre repor och skapar en ren, jämn och matt bas för vidare behandling med gul diamantrondell. <input type="checkbox"/> |
| Diamantrondell, Medium, gul, 508 mm, 5 x | 24 | 6.371-261.0 | Gul diamantrondell för behandling och underhåll av hårda golvbeläggningar. För en sidenmatt yta som sedan kan poleras med den gröna diamantrondellen. <input type="checkbox"/> |
| Diamantrondell, Fin, Grön, 508 mm, 5 x | 25 | 6.371-240.0 | Grön, fin diamantrondell för polering av polerbara golvbeläggningar. Skapar höglansytor och kan även användas för kristallisering. <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | |
| Melaminpad, 508 mm, 2 x | 26 | 6.371-025.0 | Vit melaminrondell för rengöring mellan varven och djuprengöring av mikroporösa ytor, fin sten och andra hårda golvbeläggningar. Kan även användas för borttagning av gråaktiga beläggningar. <input type="checkbox"/> |
| ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD | | | |
| Tillbehör Homebase | | | |
| Mop holder complete | 27 | 9.753-023.0 | Hållaren monteras på maskinen för bekväm moppförvaring. <input type="checkbox"/> |
| Set universal hook | 28 | 4.070-075.0 | Krok- och adaptersats för fastsättning på Homebase-skenan på kombiskurmaskiner från Kärcher. Idealisk för utrymmesbesparande förvaring av slangar (t.ex. tillbehörsats för spraysug) på maskinen. <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

TILLBEHÖR TILL BD 50/50 C BP PACK CLASSIC 1.127-006.0



| | Beställningsnummer | Beskrivning | |
|--|--------------------|-------------|--|
| ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL BR/BD | | | |
| Tillbehör Homebase | | | |
| Mopphållare B 40 | 29 | 6.980-078.0 | Smidigt fäste för förvaring av moppen på kombiskurvagnen. <input type="checkbox"/> |
| Flaskhållare B 40 | 30 | 6.980-080.0 | Lämplig för transport av sprayflaskor - endast tillsammans med Homebase-adapter 5.035-488.0. <input type="checkbox"/> |
| Homebase Box | 31 | 4.035-406.0 | Förvaringslåda med plats för tre flaskor, rengöringsdukar, plastpåsar, handskar m.m. <input type="checkbox"/> |
| Krokadapter B 40 | 32 | 5.035-488.0 | Hållare för olika krokar och fästen på maskinen. <input type="checkbox"/> |
| Dubbelkrok B 40 | 33 | 6.980-077.0 | Dubbel krok för att fästa t.ex. soppåsar till maskinen. Endast för användning med adaptern 5.035-488.0 <input type="checkbox"/> |
| Hållare för gummilist | 34 | 9.753-088.0 | Hållare för gummilist: Stålhållaren är fäst i hembasens skena på skrubbtorkaren och möjliggör säker förvaring och transport av gummilisten. <input type="checkbox"/> |
| RM Dosierstation | | | |
| Sats för rengöringsmedelsdosering | 35 | 2.641-811.0 | Ansluts till vattentillförsel, vatten och rengöringsmedel blandas till rätt dosering. <input type="checkbox"/> |
| Övrigt | | | |
| Påfyllningsslang | 36 | 6.680-124.0 | 1 500 mm lång slang för enkel påfyllning från en vattenkran. Med universalkoppling för alla standardkranar. <input type="checkbox"/> |
| PÅBYGGNADSSATSER | | | |
| Övriga monteringsatser | | | |
| ABS kulventil för dräneringsslang | 37 | 2.643-986.0 | Dräneringsslang för doserad tömning av smutsvatten från tankarna i våra kombiskurmaskiner BD 50/50 C Classic och BD 50/60 C Classic. Vattenflödet regleras med kulventil. <input type="checkbox"/> |
| Set deflector roll stack formation SB | 38 | 4.035-619.0 | <input type="checkbox"/> |
| Sugslang | 39 | 4.444-015.0 | För uppsugning av vatten i hörn eller ur behållare (t.ex. frysar). <input type="checkbox"/> |
| ÖVRIGA TILLBEHÖR TILL TEXTILVÅRDSMASKINER | | | |
| Övriga | | | |
| Rengöringsmedelstank | 40 | 4.070-006.0 | Sats bestående av rengöringsmedelsbehållare och Homebase-adapter. För anslutning av Homebase-skena. <input type="checkbox"/> |
| SPRAYFLASKA | | | |
| Pumpsprayflaska, 1 liter | 41 | 6.394-409.0 | 1-liters pumpsprayflaska - inklusive pump och trycktank - enkel, jämn sprayning för rengöring eller kristallisering. <input type="checkbox"/> |

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör