

Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd

En kallvattentvätt i verklig toppklass som förenar högt tryck med stor vattenmängd. Lämplig till de mest krävande, dagligt återkommande rengöringsuppgifter inom lantbruk, bygg & anläggning, livsmedel- och transportindustrin. En mycket användarvänlig tvätt som är lätt att klargöra, det går snabbt att byta tillbehör och den är lätt att manövrera runt. Finns även med rostfri stålram.




En användarvänlig kallvattenserier som är lätt att komma igång med, snabbt att skifta tillbehör på och lätt att manövrera. Finns i 2 prestandanivåer och har antingen pulverlackad eller rostfri stålram. Med ett tryck på 160-200 bar och en vattenmängd på upp till 2500 liter i timmen, beroende på val av modell, blir den mest ingrodda smutsen bortspolad på ingen tid alls. Till dessa tvättar finns dessutom extrautrustning så att högtryckstvätten, tack vare den höga vattenmängden, kan betjänas av två användare på samma gång. prestandanivåer.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen






- SilentPower: 1450 varvs motor med låg ljudnivå
- Keramiska kolvar och mässingtoppstykke
- Automatisk fördröjd start/stopp
- SoftStart system
- Stora luftfyllda körhjul
- Kraftig pulverlackad stålram (rostfri på ST modell)
- Synlig oljenivåmätare
- Parkeringsbroms
- 15 m DN 10/DN12 högtrycksslang
- Ergo tillbehörssystem
- Kräver 32 A anslutning

• Standardutrustning

Ingående tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Ergo System Koppling och Adapter					
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	•	•	•
Högtrycks Hankoppling					
Ingående koppling	6577	0	•	•	•
Högtrycksslangar, DN10					
 Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	•		
Högtrycksslangar, DN12					
 Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	1		•	•
Spolhandtag					



Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Ergo 3000, svirvellås	106402190	1		•	•
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•		
Tornado Plus spolrör						
	Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	•	•	•
Tornado munstycken med färgmarkering						
	Tornado Plus munst 1/8" 1200 Terracott	101119758	1	•		
	Tornado Plus munst 1/8" 1590 Gråblå	301150004	1		•	•

Modell	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Ref. nr.	301002534	301002535	301002619

PRODUKTEGENSKAPER

Keramiska kolvar	•	•	•
Rostfri stålram			•
SilentPower 1450 RPM motor	•	•	•
Ergo tillbehörssystem	•	•	•
Parkeringsbroms	•	•	•
Luftfyllda hjul	•	•	•
Automatisk fördröjd start/stopp	•	•	•








Tekniska data	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Pumptryck (bar/MPa)	180/18	160/16	160/16
Rengöringskraft (kg)	11.1	12.5	12.5
Pump (RPM)	1450	1450	1450
Effektförbrukning (kW)	14	14.5	14.5
Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h)	2100/2050	2500/2450	2500/2450



Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd











Tekniska data	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Elkabel (m)	5	5	5
Munstycksstorlek	.1200	.1590	.1590
Max. matarvattentemperatur (°C)	50	50	50
Keramiska kolvar	3	3	3
Mått, L x B x H (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Sughöjd torr (m)	1.5	1.5	1.5
Sughöjd - fylld (m)	2.5	2.5	2.5
Vikt (kg)	130	130	130
Rekommenderad genomsn. anv per dag	5	5	5

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning












Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Högtrycks Hankoppling					
	Adapt f avloppsmunst Ergo spolhand-slang	6401067	0	○	○
	GARDENA koppling – Slangända 3/4"	1608629	1	○	○
	GEKA koppling – Slangända 3/4"	1311	0	○	○
	Ingående koppling	6577	0	●	●
	NITO koppling – Slangända 1/2"	1604669	1	○	○
	NITO koppling – Slangända 3/4"	1600659	1	○	○
	Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 utv Wap-KE	66159	1	○	○
	Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hane, M21x1.5	66161	1	○	○
Special-munstycken					













Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
 Munstycksskydd f Universal Plus spolrör	18430	1	○	○	○
Koncentratsprutor					
 Koncentratspruta 5S 5L	7110005	0	○	○	○
 Koncentratspruta 8P	25598	0	○	○	○
 Koncentratspruta 10SP	7110010	0	○	○	○
 Koncentratspruta 20S	7110020	0	○	○	○
Högtrycks Honkoppling					
 GEKA koppling med inv. gänga 3/4"	1718	0	○	○	○
 Snabbkpl, hane 3/8" M27x1.5 inv Wap-KE	66160	1	○	○	○
 Spolhandt./-rör, Ergo-Wap, hona, M21x1.5	66162	1	○	○	○
Kem					
 Active Wax 10 liter	81177	1	○	○	○
Svartfria högtrycksslangar, DN10					
 Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8"15 m	1401983	1	○		

Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd











	Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m	6101767	1	○		
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m	1401991	1	○		
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m	1402007	1	○		
	Svartfri sl Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m	1402015	1	○		
Högtrycksslanger, DN10						
	Högtrycksslang Ø3/8", DN10, 50 m 2-lag	1402759	1	○		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 1 m 2-lag	1402916	1	○		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 2 m 2-lag	1402924	1	○		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 3 m 2-lag	1402932	1	○		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 5 m 2-lag	1402940	1	○		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 10 m 2-lag	6101766	1	○		
	Högtsl Ø3/8", DN10, G3/8" 15 m 2-lag	1402064	1	●		

Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd











Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 20 m 2-lag	1402072	1	○		
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 25 m 2-lag	1402080	1	○		
 Högtrycksslang Ø3/8", DN10, G3/8" 30 m 2-lag	1402098	1	○		
Ergo System Koppling och Adapter					
 Ergo högtryckskoppling 3/8" DN10 hona	106402075	1	○	○	○
 Ergo System Hankoppling 1/4" KEW nippe	1609325	0	○	○	○
 Ergo System Set (hane, hona)	101119499	1	○	○	○
Ergo System Tätningsbricka 3/8"	1801075	0	○	○	○
 Hankoppling, 3/8", Ergo System	1600493	1	○	○	○
 Hankoppling, rostfritt stål, Ergo System	1603101	1	○	○	○
 Set hane, hona & avlastare, Ergo System	101119496	1	●	●	●
Slangar och anslutningar					
 Koppling, 2 sl., koppling/nipplar 3/8"	4809131	1	○	○	○
 Vattensl. pr m, olje-/nöt, sv./gul, 3/4"	6465	0	○	○	○














Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
Högtrycksslangar, DN12						
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 10 m 2-lag	4810219	1	○	○	○
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 15 m 2-lag	4810213	1	○	●	●
	Högtsl Ø1/2", DN12, G3/8" 20 m 2-lag	4810214	1	○	○	○
Tvättborstar						
	Borsthuvud (till Universal Plus spolrör)	14202	0	○	○	○
	Ersättningsborst till 14202	10356	0	○	○	○
	Fordonsborste 155 cm	6400088	1	○	○	○
	Fordonsborste 235 cm	6400087	1	○	○	○
Slangrulle						
	Slangrulle mobil till max 70 m DN10	6400170	0	○	○	○
	Slangrulle, f vägg rostfri utan slang	106403168	0	○	○	○
	Slangrulle, vägg lack m. 20 m DN10 slang	106403131	0	○	○	○
Spolhandtag						











Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
 Ergo 3000, svirvellås	106402190	1	○	●	●
 Slangsvirvel Ergo	101119484	0	○	○	○
 Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●		
Tornado munstycken med färgmarkering					
 Munstycksskydd för Tornado Plus spolrör	106402425	1	○	○	○
 Tornado Plus munst 1/8" 1200 Terracott	101119758	1	●		
 Tornado Plus munst 1/8" 1590 Gråblå	301150004	1		●	●
Andra tillbehör					
 Sidogr E3000 Justerbar, SoftGrip, f Plus	106402110	1	○	○	○
Korta spolrör					
 Dubbelt, kort spolrör, 9 cm utan munst	106402150	0	○	○	○
 Spolrör, kort enkelt 10 cm utan munst	106402151	1	○	○	○
Kemutrustning					
 Injektor extern 02 lågtryck > 1150 l/h	106402248	1	○	○	○
FlexoPower Plus spolrör					


Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
 FlexoPower Plus spolrör L = 96 u munst.	106402282	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L = 101 u munst.	106402281	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=96cm u munst	106408229	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=99 u munst	106408228	0	○	○	○
 FlexoPower Plus spolrör L=112 u munst	106408227	0	○	○	○
Tornado Plus spolrör					
 Tornado Plus spolrör u munst L=208 Böjt	106403012	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 63 Rakt	106403013	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 100 Böjt	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus spolrör u munst L= 112 Böjt	106403010	0	●	●	●
Universal Plus spolrör					
 Universal Plus spolr Böjt L= 94 u munst	106403036	0	○	○	○
 Universal Plus spolr Böjt L= 108 u munst	106403035	0	○	○	○

Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
 Universal Plus spölr Böjt L= 123 u munst	106403034	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 65 u munst	106403032	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 108 u munst	106403033	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 156 u munst	106403031	0	○	○	○
 Universal Plus spölr Rakt L= 206 u munst	106403030	0	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus spölrör					
 PowerS VarioP spölr 109 cm 1590 - Gråblå	106403112	0		○	○
 PowerS VarioP spölr 109cm 1200 Terracott	106403111	0	○		
Filter, högtryckstvättar					
 Lös filterinsats (50 µm)	1104041	0	○	○	○
 Matarvattenfilter komplett	107145802	0	○		
Yt rengöring, roterande					
 HydroScrub S500 Ø500 utan munstycke	106403158	0	○	○	○
Borstar, roterande					

Kallvattentvätt med högt tryck och stor vattenmängd

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC 8P-180/2100	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST
	Ersättn.borst Långt naturhår extra mjuk	6401431	0	○	○	○
	Ersättn.borst: Nylonborst, hård	6401432	0	○	○	○