

Högtryckstvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter

E 145.4 är perfekt för att hjälpa dig att klara av långvariga rengöringsuppgifter och har en induktionsmotor med lång livslängd och ett imponerande maximalt tryck på 145 bar. Högtryckstvätten har utformats på ett skickligt sätt med sitt teleskophandtag, sina robusta hjul och sin långa slang på 9–10 meter, vilket garanterar en enkel och lätt rengöring varje gång.

Den integrerade gummifjädringen bidrar till att hålla bullret på ett minimum – vilket innebär att du löper mindre risk att störa dina grannar – medan den enhandsmanövrerade slangrullen gör det lätt att rengöra under längre stunder. Högtryckstvätten gör underverk på en rad olika ytor, från mjukare och känsligare till hårdare ytor som t.ex. uteplatser. Click&Clean-anslutningen innebär att du kan få tillgång till en rad Nilfisk-tillbehör som är utformade för att ta din rengöring till nästa nivå.

P-modell: Patio terrasstvätt medföljer som standardtillbehör.

PAD-modell: Patio terrasstvätt, roterande borste samt rör- och avloppsrensare (8 m) medföljer som standardtillbehör.

PA-modell: Patio terrasstvätt och roterande borste medföljer som standardtillbehör.




POWER-modell: Power Patio terrasstvätt medföljer som standardtillbehör.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen







- Maxtryck på 145 bar
- Mycket hållbar aluminiumpump och induktionsmotor med lång livslängd
- Index för rengöringshastighet: 55 m²/timme
- Automatiskt start/stopp-system
- 9 m mjuk slang och en enhandsmanövrerad slangrulle
- Teleskophandtag med robusta aluminiumrör
- Gummifjädring ger lägre bullernivå
- Enkel förvaring av pistol, spolrör, munstycken och skummunestycke internt
- Click&Clean-anslutning
- X-TRA-modellen har en inbyggd vagn för ökad rörlighet
- Skummunestycke (450 ml) ingår – Använd valfritt rengöringsmedel och avlägsna det från spolröret när som helst för att undvika spill

• Standardutrustning


| Ingående tillbehör | | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU |
|---|---|-----------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Slangar och anslutningar | | | | | | |
|  | Högtrycksslang 9 m mjuk till slangrulle | 128500654 | 0 | • | • | • |
| Munstycken | | | | | | |
|  | C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED) | 128501153 | 0 | • | • | • |
|  | Click&Clean Tornado munstycke (mörkblå) | 128500854 | 0 | • | • | • |
| Borstar | | | | | | |



Högtryckstvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter







| Ingående tillbehör | | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU |
|--|------------------------------|-----------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Roterande borste | 126411395 | 0 | | | • |
| Tillbehör | | | | | | |
|  | Click&Clean Skumutrustning | 128500077 | 0 | • | • | • |
| | G4 NOZZLE TUBE SHORT | 128500676 | 0 | • | • | • |
|  | Patio terrasstvätt | 128500702 | 0 | | • | • |
|  | Rör & Avloppsrensare 8 m | 128500461 | 0 | | | |
|  | Rör- och avloppsrensare 15 m | 6410766 | 0 | | | |
|  | Spolhandtag SoftGrip G4 | 128500071 | 0 | • | • | • |

• Standardutrustning

| Ingående tillbehör | | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 POWER X-TRA EU |
|---|---|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|
| Slangar och anslutningar | | | | | |
|  | Högtrycksslang 9 m mjuk till slangrulle | 128500654 | 0 | • | • |
| Munstycken | | | | | |
|  | C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED) | 128501153 | 0 | • | • |
|  | Click&Clean Tornado munstycke (mörkblå) | 128500854 | 0 | • | • |
| Borstar | | | | | |



Högtryckstvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter

| Ingående tillbehör | | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 POWER X-TRA EU |
|--|------------------------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|
|  | Roterande borste | 126411395 | 0 | • | |
| Tillbehör | | | | | |
|  | Click&Clean Skumutrustning | 128500077 | 0 | • | • |
| | G4 NOZZLE TUBE SHORT | 128500676 | 0 | • | • |
|  | Patio terrasstvätt | 128500702 | 0 | • | |
|  | Rör & Avloppsrensare 8 m | 128500461 | 0 | • | |
|  | Rör- och avloppsrensare 15 m | 6410766 | 0 | | |
|  | Spolhandtag SoftGrip G4 | 128500071 | 0 | • | • |

| Modell | E 145.4-9 X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU |
|----------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Ref. nr. | 128471185 | 128471187 | 128471189 |

PRODUKTEGENSKAPER

| | | | |
|--|---|---|---|
| Vagn | • | • | • |
| Slangrulle | • | • | • |
| Aluminiumpump | • | • | • |
| Förvaring för spolrör och spolhandtag | • | • | • |
| Tillbehörsförvaring | • | • | • |
| Elkabelförvaring | • | • | • |
| Click&Clean munstycksconcept | • | • | • |
| Spolhandtag med snabbkoppling och svivel | • | • | • |
| Superflex slang (stålarmrad) | | | |
| Automatisk start/stopp | • | • | • |
| Mjukt grepp | • | • | • |
| Teleskop handtag | • | • | • |



Högtrycksvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter

| Modell | E 145.4-9 X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU |
|----------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Ref. nr. | 128471185 | 128471187 | 128471189 |

PRODUKTEGENSKAPER

| | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| Trådlös PowerGrip | | | |
| Tryckreglering på spolhandtaget | • | • | • |

| Modell | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 POWER X-TRA EU |
|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Ref. nr. | 128471191 | 128471193 |

PRODUKTEGENSKAPER

| | | |
|--|---|---|
| Vagn | • | • |
| Slangrulle | • | • |
| Aluminiumpump | • | • |
| Förvaring för spolrör och spolhandtag | • | • |
| Tillbehörsförvaring | • | • |
| Elkabelförvaring | • | • |
| Click&Clean munstycksconcept | • | • |
| Spolhandtag med snabbkoppling och svivel | • | • |
| Superflex slang (stålarmrad) | | |
| Automatisk start/stopp | • | • |
| Mjukt grepp | • | • |
| Teleskop handtag | • | • |
| Trådlös PowerGrip | | |
| Tryckreglering på spolhandtaget | • | • |








| Tekniska data | E 145.4-9 X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Pumptryck (bar/MPa) | Max 145/ max 14.5 | Max 145/ max 14.5 | Max 145/ max 14.5 |
| Nominell effekt, motor (kW) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Spänning/fas/frekvens/förbr. (V~/Hz/A) | 230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5 | 230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5 | 230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5 |
| Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h) | 500/ 420 | 500/ 420 | 500/ 420 |
| Kabellängd (m) | 5 | 5 | 5 |
| Slang längd (m) | 9 | 9 | 9 |
| Max. matarvattentemperatur (°C) | 40 | 40 | 40 |
| Mått, L x B x H (cm) | 39.5 x 34.5 x 90 | 39.5 x 34.5 x 90 | 39.5 x 34.5 x 90 |
| Vikt (kg) | 18.6 | 18.6 | 18.6 |



Högtryckstvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter













| Tekniska data | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 POWER X-TRA EU |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Pumptryck (bar/MPa) | Max 145/ max 14.5 | Max 145/ max 14.5 |
| Nominell effekt, motor (kW) | 2.1 | 2.1 |
| Spänning/fas/frekvens/förbr. (V/~/Hz/A) | 230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5 | 230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5 |
| Vattenmängd lågtryck/högtryck (l/h) | 500/ 420 | 500/ 420 |
| Kabellängd (m) | 5 | 5 |
| Slang längd (m) | 9 | 9 |
| Max. matarvattentemperatur (°C) | 40 | 40 |
| Mått, L x B x H (cm) | 39.5 x 34.5 x 90 | 39.5 x 34.5 x 90 |
| Vikt (kg) | 18.6 | 18.6 |

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

| Tillbehör | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU |
|---|-----------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Borstar | | | | | |
|  Bil-borsthuvud | 128500463 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Click&Clean Bilborste | 128500685 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Click&Clean Fordonsborste | 6411131 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Fälg-borsthuvud | 128470458 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Roterande borste | 6410762 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Roterande borste | 126411395 | 0 | ○ | ○ | ● |
|  Trädgårdsmöbel-borsthuvud | 128470457 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Tillbehör | | | | | |













Högtryckstvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter

| Tillbehör | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU |
|---|-----------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|  Click&Clean Skumutrustning | 128500077 | 0 | • | • | • |
|  Click&Clean Super skumutrustning | 128500938 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| G4 NOZZLE TUBE SHORT | 128500676 | 0 | • | • | • |
|  Inkommande vattenfilter | 128500674 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Multi Brush med roterande borsthuvud | 128470456 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Patio terrasstvätt | 128500702 | 0 | ○ | • | • |
|  Roof Cleaner taktvätt | 128470040 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rör & Avloppsrensare 8 m | 128500461 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Rör- och avloppsrensare 15 m | 6410766 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  SKUMMUNSTYCKE BAJONETT EXCELLENT | 128501703 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Spolhandtag SoftGrip G4 | 128500071 | 0 | • | • | • |
|  Underspolrör | 6410763 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Vätsandbläster (färgkod grön) | 6410891 | 0 | ○ | ○ | ○ |













Högtryckstvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter

| Tillbehör | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 X-TRA EU | E 145.4-9 P X-TRA EU | E 145.4-9 PA X-TRA EU |
|--|-----------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|  Vattensug set | 126411387 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Vattensugslang 3 m | 128500673 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Munstycken | | | | | |
|  C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED) | 128501153 | 0 | ● | ● | ● |
|  Click&Clean Fordonsmunstycke | 6411136 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Click&Clean Tornado munstycke (mörkblå) | 128500854 | 0 | ● | ● | ● |
|  Click&Clean Underspolmunstycke | 6411135 | 0 | ○ | ○ | ○ |
| Slangar och anslutningar | | | | | |
|  BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar | 106411177 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  Högtrycksslang 9 m mjuk till slangrulle | 128500654 | 0 | ● | ● | ● |
| Tillbehörs kit | | | | | |
|  Multi brush 3-i-1 kit inkl. 3 borsthuvud | 128470459 | 0 | ○ | ○ | ○ |
|  O-ring set | 128500292 | 0 | ○ | ○ | ○ |












Högtryckstvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

| Tillbehör | | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 POWER X-TRA EU |
|---|----------------------------------|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|
| Borstar | | | | | |
|  | Bil-borsthuvud | 128500463 | 0 | ○ | ○ |
|  | Click&Clean Bilborste | 128500685 | 0 | ○ | ○ |
|  | Click&Clean Fordonsborste | 6411131 | 0 | ○ | ○ |
|  | Fälg-borsthuvud | 128470458 | 0 | ○ | ○ |
|  | Roterande borste | 6410762 | 0 | ○ | ○ |
|  | Roterande borste | 126411395 | 0 | ● | ○ |
|  | Trädgårdsmöbel-borsthuvud | 128470457 | 0 | ○ | ○ |
| Tillbehör | | | | | |
|  | Click&Clean Skumutrustning | 128500077 | 0 | ● | ● |
|  | Click&Clean Super skumutrustning | 128500938 | 0 | ○ | ○ |
| | G4 NOZZLE TUBE SHORT | 128500676 | 0 | ● | ● |
|  | Inkommande vattenfilter | 128500674 | 0 | ○ | ○ |











Högtryckstvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter

| Tillbehör | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 POWER X-TRA EU |
|---|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|
|  Multi Brush med roterande borsthuvud | 128470456 | 0 | ○ | ○ |
|  Patio terrasstvätt | 128500702 | 0 | ● | ○ |
|  Roof Cleaner taktvätt | 128470040 | 0 | ○ | ○ |
|  Rör & Avloppsrensare 8 m | 128500461 | 0 | ● | ○ |
|  Rör- och avloppsrensare 15 m | 6410766 | 0 | ○ | ○ |
|  SKUMMUNSTYCKE BAJONETT EXCELLENT | 128501703 | 0 | ○ | ○ |
|  Spolhandtag SoftGrip G4 | 128500071 | 0 | ● | ● |
|  Underspolrör | 6410763 | 0 | ○ | ○ |
|  Våtsandbläster (färgkod grön) | 6410891 | 0 | ○ | ○ |
|  Vattensug set | 126411387 | 0 | ○ | ○ |
|  Vattensugslang 3 m | 128500673 | 0 | ○ | ○ |
| Munstycken | | | | |



Högtryckstvätt med lång livslängd och låg ljudnivå, perfekt för större rengöringsuppgifter

| Tillbehör | | Ref. nr. | Min. som krävs | E 145.4-9 PAD X-TRA EU | E 145.4-9 POWER X-TRA EU |
|---|--|-----------|----------------|------------------------|--------------------------|
|  | C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED) | 128501153 | 0 | • | • |
|  | Click&Clean Fordonsmunstycke | 6411136 | 0 | ○ | ○ |
|  | Click&Clean Tornado munstycke (mörkblå) | 128500854 | 0 | • | • |
|  | Click&Clean Underspolmunstycke | 6411135 | 0 | ○ | ○ |
| Slangar och anslutningar | | | | | |
|  | BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar | 106411177 | 0 | ○ | ○ |
|  | Högtrycksslang 9 m mjuk till slangrulle | 128500654 | 0 | • | • |
| Tillbehörs kit | | | | | |
|  | Multi brush 3-i-1 kit inkl. 3 borsthuvud | 128470459 | 0 | ○ | ○ |
|  | O-ring set | 128500292 | 0 | ○ | ○ |