

## K5 WCM

Högtryckstvätten K5 WCM med vattenkyld motor tar effektivt och kraftfullt bort smuts från gångar, terrasser, trädgårdsutrustning och fordon.



### Beställningsnummer

1.324-400.0

- Mycket effektiv vattenkyld motor
- Integrerad sugmekanism för rengöringsmedel
- Praktisk slang- och tillbehörsförvaring

### Tekniska data

EAN-kod		4054278907178
Nätspänning	V / Hz	230 / 50
Tryck	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
Flödes hastighet	l/h	Max. 500
Ytkapacitet	m <sup>2</sup> /h	40
Inloppstemperatur	°C	Max. 40
Effekt	kW	2,1
Elkabel	m	5
Vikt utan tillbehör	kg	12,5
Vikt inkl. förpackning	kg	16
Mått (L x B x H)	mm	369 x 329 x 901

### Utrustning

Vario Power Jet	■	
Rotojetmunstycke	■	
Högtrycksslang	m	8
Rengöringsmedel via	Sugslang	
Vattenkyld motor	■	
Integrerat vattenfilter	■	
A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang	■	

■ Ingår i standardutrustningen



## Enastående prestanda

- Den vattenkylda motorn imponerar med sin styrka och långa livslängd



## Integrerad sugslang för rengöringsmedel

- Smidigt och lätt att använda rengöringsmedel.
- Kärchers rengöringsmedel (finns som tillval) skyddar och vårdar inte bara ytan som rengörs, utan ger även effektivare och mer långvariga resultat.



## Enkel och praktisk förvaring

- Slang, spolrör och kabel kan enkelt förvaras direkt vid enheten.

## TILLBEHÖR TILL K5 WCM 1.324-400.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLRÖR</b>				
VP 145 Vario Power-spolrör Full Control	1	2.642-725.0	Vario Power-spolrör för högtrycksvättar i klass K 4-K 5. Steglöst reglerbar från lågtrycksstråle för påföring av rengöringsmedel till högtrycksspolning genom att bara vrida på spolröret.	■
DB 145 Rotojet Full Control för K 4-K 5	2	2.642-728.0	Rotojet med kraftigt, roterande Middle-munstycke för högtrycksvättar från Kärcher i klass K 4 och K 5. För särskilt envis smuts som t.ex. på mosstäkta eller vittrande ytor.	■
Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4	3	2.644-190.0	Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.	□
Stänkskydd	4	2.642-706.0	Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtrycksvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.	□
Underspolningsrör	5	2.638-817.0	Extra långt spolrör för rengöring av exempelvis takrännor och underrede på bilar. Passar Kärcher K2-K7 högtrycksvättar.	□
Spolrörsförlängare	6	2.643-240.0	Förlänger spolröret med 0,5 m. För effektiv rengöring på svåråtkomliga områden. Passar samtliga tillbehör till Kärcher högtrycksvättar.	□
eco!Booster 145	7	2.645-384.0	eco!boostern ger 50% bättre rengöringsprestanda och 50% mer yta kan rengöras under samma tid jämfört med en vanlig flatstråle. Extra effektivt på känsliga ytor som trä och målade ytor.	□
VP 145 S 360° kort Variopowerspolrör, K5 - K7	8	2.643-254.0	Justerbar led 360 grader. Passar Kärcher högtrycksvättar K2 - K7.	□
MP 145 Multi Power Jet K3-K5	9	2.643-239.0	Med Multi Power Jet växlar du enkelt mellan 5 olika spoltyper genom att vrida på munstycket. Anpassa strålen efter den yta som du ska rengöra. Applicera rengöringsmedel, spola av grov smuts, ta bort hårt sittande smuts - allt utan att behöva byta munstycke. Passar K3 - K5 högtrycksvättar.	□
<b>SPOLHANDTAG</b>				
G 180 Q Spolhandtag Quick Connect	10	2.642-889.0	Det nya spolhandtaget G 180 Q med Quick Connect är 13 cm längre och gör det nu ännu mer bekvämt och ergonomiskt att rengöra med Kärchers högtrycksvättar.	■
<b>YTRENGÖRINGSMEDEL</b>				
Terasstvätt T7 Plus	11	2.644-074.0	Stänkfri rengöring av stora ytor: T-Racer T7 Plus terasstvätt. Extra powermunstycke för hörn och kanter, handtag för vertikal rengöring, justerbart rengöringstryck.	□
Terasstvätt T5	12	2.644-084.0	T-Racer T5 terasstvätt möjliggör stänkfri rengöring av stora ytor. Steglös tryckjustering för hårda och känsliga ytor. Handtag för vertikal rengöring.	□
PS 30 Skrubborste	13	2.644-123.0	Skrubborste med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. PS 30 skrubborste med högtryck är mer kraftfull än en vanlig skrubborste vilket gör att du enkelt tar bort hårt sittande smut	□
PS 30 Plus	14	2.644-212.0	PS 30 Plus skrubborste tar bort envis smuts med tre integrerade högtrycksmunstycken och gummiskrapa. Tack vare det roterbara sidomunstycket rengörs alla hörn och kanter utan ansträngning.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

## TILLBEHÖR TILL K5 WCM 1.324-400.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>BORSTAR</b>				
WB 7 Plus 3-i-1	15	2.644-374.0	Särskilt mångsidig tack vare sin intelligenta kombination: WB 7 Plus 3-i-1-tvättborsten kombinerar en skumstråle, ett högtrycks-flatmunstycke och en mjuk borste i en produkt.	<input type="checkbox"/>
WB 150 Powerborste	16	2.643-237.0	WB 150 Powerborste för stänkfritt rengöring av känsliga ytor. Den effektiva kombinationen av högt tryck och manuell borsttryck sparar energi, vatten och är upp till 30% mer tidseffektiv.	<input type="checkbox"/>
WB 120	17	2.644-060.0	Roterande tvättborste med utbytbar fästsats - perfekt för rengöring av alla släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt och lätt byte av tillbehör tack vare den integrerade spaken.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterande tvättborste	18	2.644-286.0	Alltid i rörelse: Den roterande tvättborsten med utbytbara tillbehör rengör släta ytor, som färg, glas eller plast. Snabbt tillbehörsbyte tack vare den integrerade frigöringsspaken.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, mjuka, utbytbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar upp till 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 130 roterande tvättborste Car & Bike	20	2.644-287.0	Skonsam rengöring av bilar och motorcyklar: Den roterande tvättborsten med det innovativa, avtagbara mikrofibertillbehöret Car & Bike. Maskintvättbar vid 60 °C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 Bred tvättborste	21	2.643-233.0	Mjuk och bred tvättborste för rengöring av större ytor, till exempel husvagnar, husbilar och båtar. Bredd 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Fälgborste	22	2.643-234.0	Fälgborste för effektiv rengöring av även svåråtkomliga ytor. Tack vare borstens utformning fördelas vattnet 360 grader - för ett jämt och perfekt resultat.	<input type="checkbox"/>
Tvättborste standardutförande (svart/vit)	23	6.903-276.0	För skonsam rengöring av exempelvis bilar och båtar.	<input type="checkbox"/>
<b>RÖRRENGÖRING</b>				
PC 20 Rengöringssats för hängrännor och stuprör, 20 m	24	2.642-240.0	2 i 1 produkt, kan användas för att rengöra hängrännor samtidigt som den kan användas för att rengöra proppar och stopp i rör och avlopp. 20 m flexibel högtrycksslang, 5 st olika munstycken. Passar alla högtryckstvättar i klasserna K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
PC 15 Rörrengöringssats	25	2.637-767.0	Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rörrengöringssats	26	2.637-729.0	Åtgärdar igentäppta rör och avlopp utan kemikalier. Söker sig framåt i dagvatten- och avloppsrör med hjälp av bakåtriktade strålar som spolar lösgjorda partiklar bakåt i röret. För inomhus- och utomhusbruk, passar Kärcher högtryckstvättar K2-K7.	<input type="checkbox"/>
<b>SKUMMUNSTYCKE</b>				
FJ 6 Skummunestycke 0,6 l	27	2.643-147.0	FJ 6 skummunestycke för rengöring med kraftfullt skum (t.ex. Ultra Foam Cleaner). Används bland annat för rengöring av bilar och motorcyklar samt för applicering av rengöring på stenbelagda ytor, träytor och fasader.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 C Skummunestycke 1 l	28	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + snabbväxlingssystem FJ 10 C Connect 'n' Clean skummunestycke. Med ett enkelt klick växlar du lätt mellan olika rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen   □ Passande tillbehör   ○ Rengöringsmedel.

## TILLBEHÖR TILL K5 WCM 1.324-400.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>ÖVRIGT</b>				
Sugslang SH 5	29	2.643-100.0	5 meter miljövänlig sugslang för att suga upp vatten från alternativa källor så som tunna, hink etc. Fyll slangen med vatten (sänk ner slangens under vattnet), anslut den sedan till maskinen. Sugslangen har en backventil i den ände som ligger i vattenkällan.	<input type="checkbox"/>
Blåsterset	30	2.638-792.0	Blåsterset - för borttagning av rost eller färg. Passar Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
Vario vinkelled	31	2.640-733.0	Med en 180° vinklångsbar led gör det enkelt och bekvämt att rengöra svåråtkomliga ställen. Den monteras mellan spolhandtag och tillbehör, alternativt mellan spolrörsförlängning och tillbehör.	<input type="checkbox"/>
Vattenfilter	32	4.730-059.0	Vattenfilter, förhindrar att smutspartiklar tränger in i pumpen om vattnet är förorenat. Passar K2-K7 högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anti-Twist	33	2.644-257.0	Anti-Twist adaptern eliminerar att högtrycksslangen twistar sig och underlättar arbetet. Passar till högtryckstvättarna i klasserna K4-K7 med en Quick Connect-adapter på spolhandtaget.	<input type="checkbox"/>
O-ringssats	34	2.640-729.0	Ersättningsset O-ring, för enkelt byte av O-ringar och säkerhetspluggar. Passar tillbehör till högtryckstvättar.	<input type="checkbox"/>
<b>ERSÄTTNINGSSLANGAR</b>				
<b>Ersättnings slang för högtryckstvättar med Anti-Twist och Quick Connect funktion</b>				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	35	2.643-585.0	10 m lång reservhögtrycksslang PremiumFlex. Tack vare det patenterade anti-twist-systemet är den extremt flexibel vilket gör att arbetet kan utföras obehindrat. Med Quick Connect kan slangens snabbt anslutas till högtryckstvätten.	<input type="checkbox"/>
<b>Förlängningsslangar - System 2009</b>				
H 9 Q Ersättnings slang, 9 m, K3-K7	36	2.641-721.0	För Kärchers högtryckstvättar i K3 - K7 serien från 2009 och senare, där slangens är kopplad till spolhandtaget och maskinen med snabbkopplingssystem. 9 m, 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Ersättnings slang</b>				
Quick Connect adapterset, tvådelad	37	2.643-037.0	Tvådelat adapterset för anslutning av gängad förlängningsslang till högtryckstvätt som använder Quick Connect-anslutning.	<input type="checkbox"/>
<b>Förlängningsslang för högtryck: Passar för maskiner med Quick Connect system</b>				
XH 10 Q Förlängningsslang	38	2.641-710.0	Högkvalitativ förlängningsslang (10 m, ID 8). Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008 och senare) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
XH 6 Q Förlängningsslang	39	2.641-709.0	Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR</b>				
Premium Slangvinda HR 7.315 sats 5/8"	40	2.645-165.0	Bevattningsstation för praktisk och platsbesparande förvaring av slangar och trädgårdstillbehör. Med avtagbar trumma, förvaringsmöjligheter för munstycken, spolhandtag och spolrör samt rymlig förvaringslåda. Fullt utrustad.	<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 3.420 sats 5/8"	41	2.645-167.0	Kompakt slangvagn med justerbart handtag, vinklad slangkoppling, frihjulsväv och innovativ fällfunktion för platsbesparande förvaring. Färdigmonterad.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGAR</b>				
Slang Performance Plus 1/2" -20m	42	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen   □ Passande tillbehör   ○ Rengöringsmedel.

## TILLBEHÖR TILL K5 WCM 1.324-400.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SLANGAR</b>				
Slang Performance Plus 3/4" -25m	43	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	44	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikt Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	<input type="checkbox"/>
Anslutnings slang för högtryckstvätt	45	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
Slangsats för vattenförsörjning	46	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gånga.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	47	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	48	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR</b>				
Universal slangkoppling Plus	49	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	<input type="checkbox"/>
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	50	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
<b>UNIVERSALRENGÖRING</b>				
Universalrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	51	6.295-753.0	Ett kraftfullt rengöringsmedel för husfasader, takrännor, takpannor, trädgårdsredskap etc.	<input type="radio"/>
<b>BILRENGÖRING</b>				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	52	6.295-761.0		<input type="radio"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	53	6.295-888.0		<input type="radio"/>
Bilglasrengöring	54	6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.	<input type="radio"/>
Rengöringsmedel för interiör och textil	55	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.	<input type="radio"/>
Matt rengöringsmedel för interiör	56	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.	<input type="radio"/>

Passande tillbehör     Rengöringsmedel.

## TILLBEHÖR TILL K5 WCM 1.324-400.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>BILRENGÖRING</b>				
Polish och vax	57	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.	<input type="radio"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	58	6.296-048.0		<input type="radio"/>
Koncentrerad spolarvätska Vinter	59	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.	<input type="radio"/>
3-i-1 Bil Shampoo, Plug 'n' Clean	60	6.295-750.0	Ett mildt alkaliskt bilschampo som effektivt men skonsamt tar bort fet och besvärlig smuts.	<input type="radio"/>
Bilschampo, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	61	6.295-886.0		<input type="radio"/>
Skumtvättmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean, 1l	62	6.295-743.0	Skumrengöring av bilytor, glas, sten etc. Appliceras lämpligen med skummunestycke (0,6 l - 2.643-147)	<input type="radio"/>
Motorcykelrengöring	63	6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klibbiga gelformeln.	<input type="radio"/>
<b>RENGÖRING RUNT HUSET</b>				
<b>Stenrengöring</b>				
Impregneringsspray RM 542	64	6.295-594.0	Impregneringsspray som skyddar alla utomhusytor (fasad, sten, trä, plast, metall, textilier) från väta, smuts, mossor och algutväxt. Skapar en osynlig skyddsfilm som bevarar ytans naturliga struktur.	<input type="radio"/>
Sten- och fasadrengöring, 3-i-1 Plug 'n' Clean	65	6.295-765.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt. Rengör och skyddar för att resultatet ska hålla längre. Kan användas på stanlagda uteplatser, väggar och fasader runt huset och övriga uppgifter i trädgården.	<input type="radio"/>
Sten och fasadtvätt, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	66	6.295-885.0	Kraftfull sten och fasadtvätt med unik 3-i-1 formula för enastående rengöringseffekt.	<input type="radio"/>
<b>Trärengöring</b>				
Trärengöringsmedel, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	67	6.295-757.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula som erbjuder enastående rengöring tack vare aktiv rengöringsmedel som även skyddat materialet mot smuts efteråt. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	<input type="radio"/>
Trärengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	68	6.295-883.0	Kraftfull rengöring anpassad för trä med unik 3-i-1 formula. Kan användas på alla behandlade och obehandlade trätyper utomhus.	<input type="radio"/>
<b>Plastrengöring</b>				
Plastrengöring, 3-i-1 formula, Plug 'n' Clean	69	6.295-758.0	Kraftigt rengöringsmedel för plast med unik 3-i-1 formula. Rengör effektivt samtidigt som det vårdar och skyddar plastmaterialet som rengörs. Kan användas på t ex trädgårdsmöbler, fönsterramar av PVC. Även lämplig för konstrotting. (Konstrotting eller polyrotting som den ibland kallas är ett syntetiskt framställt plastmaterial som är tillräckligt mjukt för att fläta.)	<input type="radio"/>

Rengöringsmedel.