

## WWP 45

Smutsvattenpumpen WWP 45 med kraftfull bensinmotor och en pumpkapacitet på upp till 45 m<sup>3</sup> vatten per timme är mycket fördelaktig i situationer där extern strömförsörjning saknas. Rejåla 3" slanganslutningar för bra kapacitet.



### Beställningsnummer

1.042-210.0

- Snörstart med manuell choke
- Kompakta mått och låg vikt
- Robust skyddsram

### Tekniska data

EAN-kod		4054278547954
Flödes hastighet	m <sup>3</sup> /h	<= 45
Sughöjd, max	m	Max. 7
Leveranshöjd	m	Max. 25
Max. partikelstorlek	mm	Max. 30
Drivning		Bensin
Cylindervolym	cm <sup>3</sup>	196
Motoreffekt	kW / hk	5,1 / 6,9
Tankkapacitet	l	3,6
Vikt utan tillbehör	kg	35,7
Vikt inkl. förpackning	kg	40,8
Mått (L x B x H)	mm	629 x 425 x 445

### Utrustning

Manuell choke		■
Oljesticka		■
Sugkorg		■
Slangklämma	Del(ar)	3
Slangkoppling	Del(ar)	2

■ Ingår i standardutrustningen



## Utvecklad för krävande användningsområden

- En robust stålrörssram skyddar maskinen mot skador.
- Hanterar enkelt grova smutspartiklar upp till 30 mm.



## Mycket kraftfull




- Oavbruten pumpning upp till 100 m
- För snabb pumpning av mycket stora vattenvolymer (750 l/min eller 45 m<sup>3</sup>/h).



## Stort antal användningsområden

- Snabb påfyllning av HD/HDS Trailer eller IB-behållare.
- Kan användas för pumpning i schaktgropar, underjordiska parkeringsgarage och gångtunnlar.

## TILLBEHÖR TILL WWP 45 1.042-210.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>MASKINTILLBEHÖR</b>				
Premium-tillbehör som påbyggnadssats	1	2.852-735.0	För enkel och professionell anslutning av slangar till vår smutsvattenpump WWP 45: paket med premiumtillbehör som består av slangkopplingar, slangklämmor med bult samt nyckel för slangkopplingar.	<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-d75	2	6.395-194.0		<input type="checkbox"/>
Claw coupling Storz-B-3"l	3	6.395-197.0		<input type="checkbox"/>
Slangklämma med bult, två delar 75-83	4	6.667-903.0		<input type="checkbox"/>
KEY m	5	6.815-136.0		<input type="checkbox"/>
Sugslang 3" (5 m)	6	2.645-340.0	5 m lång 3" sugslang för användning med vår WWP 45 smutsvattenpump. Den existerande sugkorgen (grovfilter) kan anslutas.	<input type="checkbox"/>
Tömningsslang 3" (10 m)	7	2.645-341.0	10 m lång 3" tömningsslang för användning med vår WWP 45 smutsvattenpump.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör