

## NT 22/1 AP BP L

Kompakt och mångsidig batteridriven våt- och torrdammsugare NT 22/1 Ap Bp för krävande våta och torra tillämpningar på platser utan strömförsörjning.



Made in Europe



BATTERY NOT INCLUDED



REAL TIME TECHNOLOGY



### Beställningsnummer

1.528-130.0

- Dammfri klass L certifierad
- Effektiv semi-automatisk filterrengöring
- Planfilter med filterhölje

### Tekniska data

EAN-kod		4054278672328
Batteriplattform		36 V Batteriplattform
Behållarkapacitet	l	22
Behållarmaterial		Plast
Ljudtrycksnivå	dB(A)	70
Luftflöde	l/s	57
Dammsugning	mbar / kPa	152 / 15,2
Anslutningseffekt	W	Max. 575
Nominell standardbredd (DN)		ID 35
Antal batterier som krävs	Del(ar)	1
Prestanda per batteriladdning	m <sup>2</sup>	cirka 150 (7,5 Ah)
Drifttid per batteriladdning	min	Max. 31 (7,5 Ah) / Max. 24 (6,0 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbaddare 80%/100%	min	58 / 81
Uteffekt	A	6
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Vikt utan tillbehör	kg	8,8
Vikt inkl. förpackning	kg	11,1
Mått (L x B x H)	mm	401 x 372 x 499

### Utrustning

Variant		Batteri ej inkluderat
Sugrör	m	1,9 / med böj
Sugrör	Del(ar) x m	2 x 505 / Plast
Filterpåse		Fleece
Våt/torr-golvmunstycke	mm	300
Fogmunstycke		■
Automatisk fränkoppling vid max. fyllnadsnivå		■
Planfilter		Papper
Filterrengöring		Semi-automatisk filterrengöring
Säkerhetsklass		III

■ Ingår i standardutrustningen



### Kraftfull 36 V Kärcher Batteri Power+-batteri med 7,5 Ah kapacitet

- Säkerställer en lång drifttid på 31 minuter vid full sugeffekt.



### Effektiv skyddskåpa för batterifacket

- Skyddar batteriet mot smuts och fukt. Med visningsfönster.



### Semi-automatisk filterrengöring

- Semi-automatiskfilterrengöring garanterar en konstant hög sugkraft.
- Ap-rengöringsknappen har placerats för enklast tänkbara hantering.

## TILLBEHÖR TILL NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>PLANFILTER</b>			
<b>Planfilter (papper)</b>			
Planfilter NT 351 + profi	1 6.904-156.0	Godkänd för dammclass M.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Planfilter (PES)</b>			
Planfilter (PES)	2 6.906-123.0	Polyesterfleece, impregnerad. Dammclass M.	<input type="checkbox"/>
Flat-pleated filter packaged neutrally P	3 6.907-649.0		<input type="checkbox"/>
<b>BÖJ</b>			
<b>Böj, plast</b>			
Böj, standard	4 2.889-199.0	Plastböj, grå, med C-35 clipsystem.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SUGMUNSTYCKESATS</b>			
<b>Allroundmunstycke (våt/torr)</b>			
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	5 2.899-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Fogmunstycke</b>			
Fogmunstycke NT Tact DN 35	6 2.889-159.0	Fogmunstycke ID 35, för nya Tact-serien.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Bilmunstycke</b>			
Ergonomiskt bilmunstycke, ID 35, 100 mm	7 2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Bilmunstycke, ID 35, 90 mm	8 6.906-108.0	Vinklat, platt bilmunstycke av plast, ca 90 mm arbetsbredd. Passar bara NT-dammsugare.	<input type="checkbox"/>
<b>SUGRÖR</b>			
<b>Sugrör, plast</b>			
Sugrörssats	9 2.889-218.0	Sats med sugrör av plast, DN 35, grå, 2 delar, varje del 0,5 meter.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sugrör, metall</b>			
Sugrör, krompläterad	10 6.902-074.0	Sugrör, krompläterad metall, DN 35. Längd: 0,5 meter.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIER</b>			
Lithium-ion batteri, 36V/5,0Ah	11 2.445-031.0	36 V/5,0 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 36 V Battery Power-batteriplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERILADDARE</b>			
Snabbladdare till 36V Litium-ion batteri	12 2.445-033.0	Med snabbladdaren 36 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på bara 48 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 36V-batteriplattform.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIER</b>			
Batteri Power+ 36/75	13 2.445-043.0	En kapacitet på 7,5 Ah garanterar långa drifttider för Power+ 36 V-litiumjonbatteriet. Mycket kraftfull, med realtidsteknik via LCD-skärm och överströmsskydd.	<input type="checkbox"/>
Batteri Power+ 36/60	14 2.042-022.0	Garanterat långa drifttider för det otroligt kraftfulla Power+ 36 V-litiumjonbatteriet med kapacitet på 6,0 Ah. Med innovativ realtidsteknik via LCD-display och spänningsövervakning.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



15



16



17



18



19



20



21



22

		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>LADDARE</b>				
Universell laddningsenhet Batteri Power+ 18-36 V	15	2.445-054.0	Universell laddningsenhet Batteri Power+ med LED-indikator för driftstatus som kan ladda alla 18 och 36 V Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ litiumjonbatterier. Passar till väggmontering.	<input type="checkbox"/>
Snabbladdare Batteri Power+ 36/60	16	2.445-045.0	Ladda alla 36 V-litiumjonbatterier av typen Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+ med max. 6 A laddningsström: Snabbladdare med LED-indikator för driftstatus. Enkel väggmontering.	<input type="checkbox"/>
<b>STARTKIT</b>				
Startkit Batteri Power+ 36/75	17	2.445-070.0	Startkit Batteri Power+ 36/75 med 2 36 V/7,5 Ah-batterier och 36 V snabbladdare för våra 36 V-batteriplattformsenheter Kärcher Batteri Power och Kärcher Batteri Power+.	<input type="checkbox"/>
Startkit Batteri Power+ 36/60	18	2.445-071.0	Kärcher Batteri Power+ 36/60 startkit för alla maskiner i Kärcher 36 V Batteri Power+-batteriplattformen. Leveransomfång: Två 36 V/6,0 Ah-batterier och den kompatibla 36 V-snabbladdaren.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fleecefilterpåse</b>				
Fleecefilterpåse, 5 Del(ar), NT 22/1	19	6.907-469.0	Fleecefilterpåse, rivhållfast, dammklass M.	<input type="checkbox"/>
<b>SUGSLANGAR</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sugslang	20	2.889-134.0	2,5 m sugslang med nya bajonett- och clipfästet.	<input type="checkbox"/>
<b>SKARVMUFF</b>				
<b>Skarvmuff C-DN (klick-koppling på kona), EL (elektriskt ledande)</b>				
Adapterklämma DN 35 på kon DN 35	21	5.407-005.0	Adapterklämsystem DN 35 för anslutning av sugrör och små munstycken till kon DN 35. Perfekt för rengöring av fordonsinredning, även utan anslutning av andra munstycken.	<input type="checkbox"/>
<b>ÖVRIGA TILLBEHÖR FÖR NT</b>				
Adapterklämma ny på klämma gammal DN 35	22	2.889-312.0	Adapter för anslutning av slangar av det nya tillbehörssystemet av torrdamsugare och våt- och torrdamsugare till böjar eller förlängningsslangar på det gamla systemet. För nominell bredd DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör