

## Praktisk våt- och torrsugning

VL500 är en serie pålitliga och kompakta våt-/torrsugare med en lång rad egenskaper, som säkerställer att den dagliga rengöringen görs snabbare, enklare och säkrare.






VL500 är lämplig för användning på hotell, i rengöringsbranschen, i skolor, på mässor- och konferenscenter, i offentliga byggnader och på industrier. Innovativ filterdesign gör det möjligt att dammsuga vått och torrt samtidigt. Båda filtren kan användas antingen vått eller torrt, vilket ger maximal funktion. Tack vare det unika dubbla filtersystemet kan VL500 användas i många olika miljöer - till våt eller torr smuts - utan att man måste byta filter. VL500s unika design och egenskaper är utvecklade i samarbete med Nilfisks kunder.

- Tömning av behållaren görs utan att motortoppen tas av, vilket gör arbetet enklare och snabbare samtidigt som det minskar risken för felhantering och felmontering av delar
- Filter byts enkelt och snabbt utan att motortoppen lossas - DualFilter (dubbelt filtersystem)
- MultiFit tillbehör, förlängningsrör i rostfritt stål och diverse tillbehörshållare







Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

### • Standardutrustning





Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 55-1	VL500 55-2	VL500 55-2 ERGO
<b>Slangar</b>						
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	•	•	•
<b>Våtmunstycke</b>						
	Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	1	•	•	•
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1			
<b>Parkettmunstycke</b>						
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	•	•	•
<b>Fogmunstycke</b>						
	Fogmunstycke Ø40	107408850	1	•	•	•
<b>Filter dammsugare</b>						
	Kassettfilter	107407300	1			•



## Praktisk våt- och torrsugning





Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 55-1	VL500 55-2	VL500 55-2 ERGO
	Påsfiltre	107407304	1	•	•	
<b>Specialfilter</b>						
	Våtfiltre	107407302	1			•
<b>Rör / Rörböj</b>						
	Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	1	•	•	•
<b>Andra tillbehör</b>						
	Rörhållare	107407335	1	•	•	•

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 55-2 BDF
<b>Slangar</b>				
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	•
<b>Våtmunstycke</b>				
	Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	1	•
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1	
<b>Parkettmunstycke</b>				
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	•
<b>Fogmunstycke</b>				
	Fogmunstycke Ø40	107408850	1	•
<b>Filter dammsugare</b>				



## Praktisk våt- och torrsugning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 55-2 BDF
	Kassettfilter	107407300	1	•
	Påsfilter	107407304	1	
<b>Specialfilter</b>				
	Våtfilter	107407302	1	•
<b>Rör / Rörböj</b>				
	Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	1	•
<b>Andra tillbehör</b>				
	Rörhållare	107407335	1	•

Modell	VL500 55-1	VL500 55-2	VL500 55-2 ERGO
Ref. nr.	107405156	107405157	107405162

## PRODUKTEGENSKAPER

Två hastigheter		•	•
Rörhållare	•	•	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)			•
Fällbart handtag för transport			•
Justerbart handtag			•
Tillbehörsförvaring	•	•	•
Avtappningsslang	•	•	•
Ergo Tip system			•



## Praktisk våt- och torrsugning

Modell VL500 55-2 BDF

Ref. nr. 107407460

## PRODUKTEGENSKAPER

Två hastigheter	•
Rörhållare	•
DualFilter (dubbelt filtersystem)	•
Fällbart handtag för transport	
Justerbart handtag	
Tillbehörsförvaring	•
Avtappningsslang	•
Ergo Tip system	

Tekniska data	VL500 55-1	VL500 55-2	VL500 55-2 ERGO
Kabellängd (m) / kontakt version	10/EU	10/EU	10/EU
Spänning/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
IP skyddsklass	IP24	IP24	IP24
Upptagen effekt (W)	1350	2500	2500
Effekt Piec (W)	1250	2400	2400
Sugeffekt mätt vid rör (W)	200	200	200
Luftmängd (l/sek.)	48	72	72
Vakuüm v./ munstycket (kPa)	20	21	21
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	64	66	66
Ljudeffekt (IEC 704) (dB(A))	82	84	84
Tankvolym (l)	55	55	55
Dampåse kapacitet (l)	28	28	28
Säckfilter yta (cm <sup>2</sup> )	1840	1840	-
Våtfilter yta (cm <sup>2</sup> )	-	-	1840
Kolfilter yta (cm <sup>2</sup> )	-	-	4410
Slang längd (m)	2.5	2.5	2.5
Anslutning (mm)	40	40	40
Mått, L x B x H (mm)	840x620x1000	840x620x1000	660x620x890
Vikt (kg)	23.5	24.5	27.5





## Praktisk våt- och torrsugning

## Tekniska data

VL500 55-2 BDF










Kabellängd (m) / kontakt version	10/EU
Spänning/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60
IP skyddsklass	IP24
Upptagen effekt (W)	2500
Effekt Pic (W)	2400
Sugeffekt mätt vid rör (W)	200
Luftmängd (l/sek.)	72
Vakuüm v./ munstycket (kPa)	21
Ljudnivå (BS 5415) (dB(A))	66
Ljudeffekt (IEC 704) (dB(A))	84
Tankvolym (l)	55
Dampåse kapacitet (l)	28
Säckfilter yta (cm <sup>2</sup> )	-
Våtfilter yta (cm <sup>2</sup> )	1840
Kolfilter yta (cm <sup>2</sup> )	4410
Slang längd (m)	2.5
Anslutning (mm)	40
Mått, L x B x H (mm)	840x620x1000
Vikt (kg)	25.5

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning


Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 55-1	VL500 55-2	VL500 55-2 ERGO
<b>System 50 sugslangar</b>					
	Adapter munstycke 50 mm	15101	0	○	○
	SKARV ADAPTER PVC Ø50/50MM	6330	0	○	○
	Sugslang 50 mm, lpm	11984	0	○	○
<b>Sugblad och stänkskydd</b>					
	Frontmunstycke komplett antracitgrå	107407051	1	○	○
<b>Filterpåsar</b>					
	Filterpåsar fleece (5 st)	302002892	1	○	○
<b>Filter dammsugare</b>					










## Praktisk våt- och torrsugning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 55-1	VL500 55-2	VL500 55-2 ERGO
	Kassettfilter	107407300	1	○	○	●
	Kassettfilter HEPA	107409007	1	○	○	○
	Påsfilter	107407304	1	●	●	○
<b>Specialfilter</b>						
	Våtfilter	107407302	1	○	○	●
<b>Andra tillbehör</b>						
	Rörhållare	107407335	1	●	●	●
<b>Slangar</b>						
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	●	●	●
<b>Rör / Rörböj</b>						
	Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	1	●	●	●
<b>Våtmunstycke</b>						
	Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	1	●	●	●
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1	○	○	○
<b>Parkettmunstycke</b>						
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	●	●	●
<b>Fogmunstycke</b>						

## Praktisk våt- och torrsugning






Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 55-1	VL500 55-2	VL500 55-2 ERGO
 Fogmunstycke Ø40	107408850	1	•	•	•

• Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 55-2 BDF
<b>System 50 sugslangar</b>			
 Adapter munstycke 50 mm	15101	0	○
SKARV ADAPTER PVC Ø50/50MM	6330	0	○
Sugslang 50 mm, lpm	11984	0	○
<b>Sugblad och stänkskydd</b>			
Frontmunstycke komplett antracitgrå	107407051	1	○
<b>Filterpåsar</b>			
 Filterpåsar fleece (5 st)	302002892	1	○
<b>Filter dammsugare</b>			
 Kassettfilter	107407300	1	•
 Kassettfilter HEPA	107409007	1	○
 Påsfilter	107407304	1	○
<b>Specialfilter</b>			
 Våtfilter	107407302	1	•
<b>Andra tillbehör</b>			
 Rörhållare	107407335	1	•
<b>Slangar</b>			



## Praktisk våt- och torrsugning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	VL500 55-2 BDF
	Sugslang m. rörböj 2,5 m Ø40	107407336	1	•
<b>Rör / Rörböj</b>				
	Sugrör, rostfritt stål, Ø40	107407337	1	•
<b>Våtmunstycke</b>				
	Golvmunstycke m gummilister Ø40	107416577	1	•
	Golvmunstycke med gummilister Ø40	107407338	1	○
<b>Parkettmunstycke</b>				
	Golvmunstycke med borst Ø40	107407339	1	•
<b>Fogmunstycke</b>				
	Fogmunstycke Ø40	107408850	1	•