

KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT

KHB 6 är idealisk för snabb och skonsam rengöring av trädgårdsmöbler, trädgårdsredskap, cyklar och för andra mindre ytor runt hemmet. Inklusive 18 V batteri och laddare.



Beställningsnummer

1.328-110.0

- Batteridriven; batteri och batteriladdare ingår i leveransen
- Kompatibel med alla enheter på 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform.
- Kompakt och lätt

Tekniska data

EAN-kod		4054278636757
Batteridriven enhet		1
Batteriplattform		18 V battery platform
Tryck	bar	Max. 24
Tryckintervall		Mellantryck
Flödes hastighet	l/h	Max. 200
Batterityp		Uppladdningsbart batteri
Spänning	V	18
Kapacitet	Ah	2,5
Drifttid per batteriladdning	min	12 (2,5 Ah)
Strömförsörjning för batteriladdare	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Färg		Svart
Vikt utan tillbehör	kg	1,3
Vikt inkl. förpackning	kg	2,8
Mått (L x B x H)	mm	302 x 89 x 265

Utrustning

Variant	Batteri inkluderat
Uppladdningsbart batteri	18 V / 2,5 Ah Battery Power batteri (1 st.)
Laddare	18 V Battery Power standardladdare (1 st.)
Vattensugning	■
Flatsrålemunstycke	■
Integrerat vattenfilter	■
A3/4" anslutningsadapter för trädgårdsslang	■
DB 24 rotojetmunstycke	■

■ ingår i standardutrustningen



18 V uppladdningsbart batteri

- Realtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet.
- Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonneller.
- Kompatibel med alla enheter på 18 V Kärcher Battery Power batteriplattform.



Effektivare och optimalt anpassat mellantryck

- Max 24 bar för effektiv, mobil och enkel rengöring i mellantrycksklassen
- Enkelt utbytbara Quick Connect-munstycken.
- Flatstrålemunstycke för skonsam rengöring och rotojetmunstycke för mer hårt sittande smuts medföljer.



Innovativ design med låg vikt

- Optimal rörelsefrihet och flexibilitet vid rengöring.
- Handhållen, batteridrivna mellantryckstvätt för rengöring mellan varven.
- Med sugslangen, som köps separat, är du oberoende av vattenanslutningar.

TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT 1.328-110.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
BATTERIER			
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A	1 2.445-034.0	18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.	■
Lithium-ion-batteri 18V / 5,0 Ah	2 2.445-035.0	18 V/5,0 Ah Lithium-ion-batteri med innovativ Real Time Technology inklusive LCD-display som visar laddningsnivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.	□
BATTERILADDARE			
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri	3 2.445-032.0	Med snabbladdaren kan 18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet laddas till 80 % på endast 44 minuter. Passar även till alla övriga batterier i Kärchers Battery Power 18V-batteriplattform.	□
STARTKIT BATTERIER OCH LADDARE			
Startkit Batteri 18/25	4 2.445-062.0	Startkit 18/25 inkl. 18 V/2,5 Ah Battery Power uppladdningsbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 18 V snabbladdare. För alla maskiner på Kärchers 18 V-plattform.	□
Startkit Batteri 18/50	5 2.445-063.0	Startkit 18/50 inkl. 18 V/5,0 Ah Battery Power uppladdningsbart batteri med innovativ Real Time-teknik och 18 V snabbladdare. För alla maskiner på Kärchers 18 V-plattform.	□
PORTABEL MELLANTRYCKSTVÄTT			
Spolrörsförlängare	6 2.644-173.0	Spolrörsförlängare som ökar räckvidden med 0,4 meter. För bekvämare och effektivare rengöring av svåråtkomliga ställen. Passar till alla Kärchers portabla tvättar.	■
DB 24 Dirt blaster	7 2.644-472.0		■
Skrubb-borste	8 2.644-018.0	Den eldrivna borsten är det perfekta komplementet till den batteridrivna mellantryckstvätten KHB och lågtryckstvätten OC 6-18.	□
Roterbar borste med jetmunstycke	9 2.644-136.0	Den roterande tvättborsten WB 24 som passar till våra portabla tvättar kompletterar den inbyggda flatstrålen med en mekanisk rengöringseffekt som de extra långa borsten ger.	□
Multi Jet-spolrör 5-i-1 munstycke MJ24	10 2.644-171.0	MJ 24 är ett mångsidigt 5-i-1 spolrör med punkt-, flat-, spol-, dim- och duschstråle för Kärchers portabla mellantryckstvättar och lågtryckstvätten OC 6-18.	□
VarioPower munstycke	11 2.644-172.0	VJ 24 är ett variabelt spolrör med 360° vridbar led som passar till Kärchers portabla tvättar. Perfekt för rengöring av svåråtkomliga områden.	□
Skummunstycke FJ 24	12 2.644-135.0	Det handhållna skummunstycket FJ 24 för användning med Home & Garden-rengöringsmedel och Kärchers portabla tvättar.	□
SH 5 sugslang till KHB 5	13 2.644-124.0	Flexibel, 5 meter lång sugslang för Kärchers portabla tvättar som kan suga vatten från alternativa källor som t.ex. vattentunnor eller vattenbehållare.	□
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR			
Slangvagn HT 2.20 Set	14 2.645-362.0	Den kompakta och mobila slangvagnen med extra bred bas för maximal stabilitet, 20 m Kärcher-slang, bevattningsstillbehör och -munstycke, samt ett höjjusterbart handtag.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ○ Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT 1.328-110.0




15



16



17



18



19



20



21-22



23-25



26-29, 42, 45

		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGVINDOR OCH SLANGKÄRROR				
Slangvagn HT 3.20 Set	15	2.645-364.0	Slangvagnen med munstyckshållare imponerar med sin extra breda bas för maximal stabilitet, höjjusterbart handtag, 20 m trädgårdsslang och bevattningstillbehör.	<input type="checkbox"/>
Hose trolley HT 4.20 Set	16	2.645-366.0		<input type="checkbox"/>
Slangvagn HT 5.20 M Set	17	2.645-368.0	Slangvagnen imponerar med sin robusta metallrulle, breda bas för hög stabilitet och 20 m slang, och den är redo att användas direkt med de medföljande bevattningstillbehören.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 2.10 Set	18	2.645-370.0	Komplett sats för enkel bevattning och platsbesparande slangförvaring. Redo för omedelbar användning med en 10 m Kärcher-trädgårdsslang, kopplingar, kranadapter och munstycke.	<input type="checkbox"/>
Väggmonterad slangvinda HR 3.20 Set	19	2.645-372.0	En slangvinda - två funktioner: satsen HR 3.20 med 20 m slang och tillbehör används både för att förvara slangen på väggen och för mobil användning i trädgården.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda HR 4.20 Set	20	2.645-374.0	För slangförvaring på väggen och som mobil slangvinda: satsen HR 4.30 med en 30 m slang, tillbehör och munstyckshållare erbjuder båda alternativen för att ge flexibel bevattning.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 4.15 Automatic	21	2.645-377.0		<input type="checkbox"/>
Slangbox HBX 4.20 Automatisk	22	2.645-378.0	Alltid redo att användas: slangbox för praktisk och flexibel bevattning. Med 20 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Hose Box HBX 5.25 Automatic	23	2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Slangbox HBX 5.30 Automatisk	24	2.645-380.0	Slangboxen för praktisk, flexibel och enkel bevattning. Med 30 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
Slangbox HBX 5.35 Automatisk	25	2.645-381.0	Alltid redo att användas: slangbox för praktisk och flexibel bevattning. Med 35 m slang och automatisk slangindragning behöver du inte längre böja dig ner, veva eller smutsa ner händerna.	<input type="checkbox"/>
SLANGAR				
PrimoFlex 1/2" 30m	26	2.645-248.0	Mycket robust och böjbeständig kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 30 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
K	27	2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® 1/2" - 25 m	28	2.645-297.0		<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT 1.328-110.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
SLANGAR				
K	29	2.645-298.0		<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 1/2" -20m	30	2.645-318.0	Den nya, 20 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 1/2" är flexibel och extremt beständig mot veck, tack vare vävmaterial i flera lager. Garanterar konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Plus 1/2" -50m	31	2.645-319.0		<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 5/8" -25m	32	2.645-320.0	Trädgårdsslang av hög kvalitet från Kärcher: den nya 25-metersslangen Performance Plus 5/8". Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde. Sprängtryck 40 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 5/8" -50m	33	2.645-321.0	Trädgårdsslangen Performance Plus 5/8" är 50 meter lång och tillverkad av ultrarobust vävmaterial i flera lager. Dess flexibilitet och extrema beständighet mot veck ger ett konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -25m	34	2.645-322.0	Den 25 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4" är lätthanterlig, hållbar och väderbeständig. Flexibel, enastående robust och extremt beständig mot veck - för konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Plus 3/4" -50m	35	2.645-323.0	Ultrarobust, extremt beständig mot veck och fri från alla skadliga ämnen: den 50 meter långa trädgårdsslangen Performance Plus 3/4". Tillverkad av högkvalitativt vävmaterial i flera skikt för ett konstant vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium-slang 1/2" -20 m	36	2.645-324.0	20 m innovativ 5-skikt Performance Premium-slang (1/2"). Spiralvävd textil för optimal prestanda. Extremt flexibel och beständig mot veck och vridningar tack vare vridningsmotståndsteknik. Den har ett väderbeständig, yttre UV-skydd. Texturyta för bättre grepp. Sprängtryck 45 bar.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Premium 1/2"-50m	37	2.645-325.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 1/2 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Premium 5/8"-25m	38	2.645-326.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 25 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Slang Performance Premium 5/8" -50m	39	2.645-327.0	Den innovativa trädgårdsslangen från Kärcher: ultraflexibla och veckbeständiga Performance Premium. Diameter: 5/8 tum. Längd: 50 m. Med vridningsmotståndet Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Anslutnings slang för högtryckstvätt	40	2.645-156.0	Innehåller 10 m PrimoFlex® - slang, G 3/4 koppling, en universal koppling och en universal koppling med vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
Slangsats för vattenförsörjning	41	2.645-258.0	Slangsats för vattenförsörjning (högtryckstvätt, trädgårdsbevattning). Med 10 m PrimoFlex®-slang (1/2"), slangkoppling med och utan Aqua Stop och universell koppling för kranar utan gänga.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 1/2" - 20 m	42	2.645-138.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang i 3-skikt. Extremt flexibel, knut- och trasselfri med väderbeständigt anti-UV skydd. 12 års garanti.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör Rengöringsmedel.

TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT 1.328-110.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
SLANGAR				
PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m	43	2.645-139.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (1/2"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 5/8" - 50 m	44	2.645-141.0	Högkvalitativ PrimoFlex® slang (5/8"). 50 meter lång slang med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från 0 till +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 25 m	45	2.645-142.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 25 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® slang 3/4" - 50 m	46	2.645-143.0	Kvalitativ PrimoFlex®-slang för trädgård (3/4"). 50 m lång. Med tryckbeständigt förstärkningsnät. Innehåller inga ämnen som är hälsofarliga. Sprängtryck: 24 bar. Hög temperaturbeständighet från -20 till +65 °C.	<input type="checkbox"/>
SLANGKOPPLINGAR OCH KRANANSLUTNINGAR				
Universal slangkoppling Plus	47	2.645-193.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering	<input type="checkbox"/>
Universal slangkoppling Plus med vattenstopp	48	2.645-194.0	Ergonomisk design med gummigrepp för enkel hantering. Kan kopplas ur utan att stänka tack vare vattenstopp.	<input type="checkbox"/>
BATTERIER				
Batteri Power+ 18/30	49	2.445-042.0	Med Real Time Technology via LCD-display: Mycket kraftfullt Batteri Power+ 18 V litiumjonbatteri. Lång drifttid tack vare kapacitet på 3,0 Ah. Med spänningsövervakning och kapsling IPX5.	<input type="checkbox"/>
BILRENGÖRING				
Insect remover cleaning agents 618, 3in1	50	6.295-761.0		<input type="checkbox"/>
Insect remover 3in1, 500ml *Nordic	51	6.295-888.0		<input type="checkbox"/>
Bilglasrengöring	52	6.296-105.0	Stänk- och randfri rengöring av bilrutor och speglar. Tar tillförlitligt bort insekter, fingeravtryck och smuts från gatan. Med antistatisk effekt för låg nedsmutsning.	<input type="checkbox"/>
Rengöringsmedel för interiör och textil	53	6.296-106.0	För uppfriskande rena interiörer utan lukt: Från sittbrunnen till gummitätningen, från displayen till klädseln och konstlädry. Med antistatisk effekt och effektiv luktneutralisering.	<input type="checkbox"/>
Matt rengöringsmedel för interiör	54	6.296-107.0	Djuprengörande vård och skydd för alla plast- och gummiytor. Matta ytor blir rena och ser ut som nya, är behagliga att ta på och vatten- och smutsavvisande.	<input type="checkbox"/>
Polish och vax	55	6.296-108.0	Intensiv rengöring och tvätt- och väderbeständig konservering i ett enda steg. Fina repor och ränder tas bort och den ursprungliga färgglansen återställs.	<input type="checkbox"/>
RM 667** 0,5l rim cleaners	56	6.296-048.0		<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör Rengöringsmedel.

**TILLBEHÖR TILL KHB 6 SET 18 V MELLANTRYCKSTVÄTT
1.328-110.0**

		Beställningsnummer	Beskrivning	
BILRENGÖRING				
Koncentrerad spolarvätska Vinter	57	6.296-109.0	Rengöring och frostskyddsmedel för vindrutan. Förhindrar att vindrutan fryser och garanterar fri sikt.	<input type="radio"/>
Cykelrengöring 500 ml	58	6.295-763.0	För att manuellt rengöra motorcyklar och cyklar. Tar skonsamt och effektivt bort typisk smuts som bromsdamm, insekter, lera och olja. En dröm att använda tack vare den klubbiga gelformeln.	<input type="radio"/>

Passande tillbehör Rengöringsmedel.