

HD 8/18-4 MXA PLUS FARMER

Utmärkt prestanda (vattenvolym per timme 800 l med arbetstryck 180 bar) och en bekväm slangvinda är det som får HD 8/18-4 MXA att sticka ut för daglig kommersiell användning.



Made in Germany



Beställningsnummer

1.524-977.0

- Robust, 4-polig låghastighetsmotor med tre faser
- Servo Control: variabel justering av vatten och tryck direkt från spolhandtaget.
- Automatisk tryckavlastning och upp till 20 procent högre energieffektivitet

Tekniska data

EAN-kod		4054278613994
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Flödes hastighet	l/h	380 - 760
Inloppstemperatur	°C	60
Arbetstryck	bar / MPa	30 - 180 / 3 - 18
Max. tryck	bar / MPa	270 / 27
Effekt	kW	4,6
Elkabel	m	5
Vattentilllopp		3/4"
Vikt (med tillbehör)	kg	46,7
Vikt inkl. förpackning	kg	50,6
Mått (L x B x H)	mm	400 x 455 x 966

Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force
Högtrycksslang	m	15 / Flex
Spolrör	mm	840
Powermunstycke		■
Rotojetmunstycke		■
Integrerad högtrycksslangupprullare		■
ANTI!Twist		■
Start-/stoppautomatik		■
Servo Control		■
Snabbkoppling		■
Skummunstycke		■

■ Ingår i standardutrustningen

Denna maskin kräver utbildning



Fjäderdriven automatisk slangvinda

- Maximal komfort vid hantering av högtrycksslangen.
- Gör uppställningstiden kort tack vare snabb in- och utlindning.
- Snubbelrisk undviks vilket ökar säkerheten vid användning.

Extra ställning

- Ökar maskinens uppställningsyta.
- Förbättrar lutningsstabiliteten när den används upprätt.

Smart förvaring av tillbehör

- Fäste för att fixera skummunstycket.
- EASY!Lock TR20 låter powermunstycket eller en ytregörare förvaras direkt på maskinen.
- Praktiskt munstyckesfack för att förvara det roterande munstycket.

TILLBEHÖR TILL HD 8/18-4 MXA PLUS FARMER 1.524-977.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
STROMGENERATOR			
PGG 8/3	1 1.042-209.0	PGG 8/3 kraftfull synkrogenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer.	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER			
eco!BoosterTR 045 Professional	2 2.113-087.0	eco!Booster spolmunstycke med 50% högre ytkapacitet än Kärchers power munstycke. Idealisk för känsliga ytor. För både kall - och hetvattentvättar. (munstycksstorlek 045)	<input type="checkbox"/>
FOAM-SYSTEM			
Skummunstycke			
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans basic	3 5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppskumlans avancerad	4 6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
KOPPLINGAR			
Koppling			
Y-koppling	5 4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING			
Rotary cleaner head M63E	6 6.751-061.0		<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör